

CATALOGUE
DES
ARBRES ET ARBUSTES
DE PLEINE TERRE.

Rosiers,

**PLANTS D'ARBRES FORESTIERS
ET D'ORNEMENT.**

—
QUI SE TROUVENT

CHEZ VILMORIN-ANDRIEUX ET C^{ie},

Marchands-Grainiers, Horticulteurs et Pépiniéristes,

30, Quai de la Mégisserie,

PARIS.

ARBRES ET ARBUSTES

DE PLEINE TERRE.

ROSIERS

ET

PLANTS D'ARBRES FORESTIERS

ET D'ORNEMENT.



Décembre 1859.

Explanations des Abréviations.

La lettre V. indique les arbres toujours verts ou à feuille persistante.

- R. — les arbres résineux ou conifères.
- G. — les arbustes grimpants ou à tige volubile.
- B. — les arbres qui demandent la terre de bruyère.
- C. — les arbres qui gèlent quelquefois dans les hivers rigoureux, sous le climat de Paris, et qu'il est prudent d'abriter.



416014

ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

La pièce.

ACACIA. V. Robinier.		
ACACIE. MIMOSA. <i>Mimosées.</i>		
C. de Constantinople.	julibrissin	1 » à 1 50
AGNUS CASTUS. V. Gatillier.		
AILANTHE. AILANTHUS. <i>Zanthoxylées.</i>		
glanduleux.	Vernis du	
Japon.	glandulosa	» 60 à 1 25
AIRELLE. VACCINUM. <i>Ericacées.</i>		
B. à fleur en corymbe.	corymbosum vel amoenum	» 60
B. à gros fruit.	macrocarpum.	1 »
B. anguleuse. Myrtille.	myrtillus.	» 60
B. veinée ou des marais.	uliginosum.	» 60
AJONC ULEX. <i>Papillonacées.</i>		
V. marin à fl. double.	Europaeus fl. pleno	1 »
AKEBIA. RAJANIA. <i>Dioscorées.</i>		
G. à cinq feuilles.	quinata	1 »
ALATERNE. V. Nerprun		
ALISIER. CRATAEGUS. <i>Pomacées.</i>		
blanc. Allouchier.	aria	» 75 à 1 25
de Fontainebleau.	— latifolia	» 75 à 1 25
du Népaul.	— vestita	» 75 à 1 25
des bois.	torminalis.	» 75 à 1 25
glabre V. Photinie.		
Amelanchier. V. Amelanchier.		
ALTHEA ou KETMIE DES JARDINS. HIBISCUS. <i>Malvacées.</i>		
C. de Syrie à fleur simple,		
plusieurs variétés.	Syriacus, plur. var. Althea frutex.	» 50
C. — à fl. double blanche.	— flore albo pleno.	» 60
C. — — d'anémone.	— — anemoneflore pleno.	» 60

ALTHEA. HIBISCUS (*Suite*).

		La pièce.
C.	de Syrie à fl. rose.	Syriacus, flore roseo pleno » 60
C.	— rouge.	— rubre pleno. » 60
C.	— violette.	— violaceo pleno. » 60
C.	— remarquable.	— speciosus. » 60

AMANDIER. AMYGDALUS. *Amygdalées.*

commun.	communis	» 50 à 1 50
— à fleur double.	— flore pleno.	» 50 à 1 50
de Géorgie.	Georgica <i>vel</i> nana	» 75 à 1 50
glanduleux.	glandulosa.	1 "
satiné ou lis du Levant.	argentea <i>vel</i> Orientalis.	1 50
de Perse. V. Pêcher.		

AMELANCHIER. AMELANCHIER. *Pomacées.*

commun.	vulgaris	» 50 1 25
du Canada.	spicata	» 50 à 1 50

AMORPHA. AMORPHA. *Papillonacées.*

en arbre. Indigo bâtarde.	fruticosa.	» 50
glabre.	glabra.	» 50
odorant.	fragrans.	» 60

ANDROMEDA. ANDROMEDA. *Ericacées.*

V.B.	à feuille de cassiné.	cassinefolia.	1 "
V.B.	à feuille de pouliot.	polifolia	1 "
V.B.	axillaire.	axillaris.	» 75
V.B.	caliculé.	calyculata	» 60
V.B.	de Rollisson.	Rollisoni	3 "
V.B.	du Maryland.	Mariana.	1 50
V.B.	pulvérulent.	pulverulenta <i>vel</i> speciosa	1 "

ARALIA. ARAlia. *Araliacées.*

épineux. Angélique épingle	spinosa	1 50
du Japon.	Japonica.	1 50

ARAUCARIA. ARAUCARIA. *Abiétiées.*

V.R.	imbriqué ou du Chili.	imbricata	3 * à 100 *
------	-----------------------	---------------------	-------------

ARAUJA. ARAUJA. *Asclépiadées.*

G.	blanchâtre	albens	1 50
----	------------	------------------	------

ARBOUSIER. ARBUTUS. *Ericacées.*

V.	Busserole. Raisin d'ours.	uva ursi.	1 *
----	---------------------------	-------------------	-----

ARBOUSIER. ARBUTUS (Suite).		<i>La pièce</i>
C.V.	commun, des Pyrénées. unedo	1 25
ARÈRE DE JUDÉE. V. Gaétner.		
ARDISIA. ARDISIA. Myrsinées.		
V.B.	du Japon Japonica	1 50
ARGOUSIER. HIPPOPHAE. Eléagnées.		
B.	du Canada, Canadensis touffes 60 c. tiges.	1 50
	rhamnoïde, Griset rhamnoïdes	» 50 à 1 »
	argenté. argentea	» 75
ARISTOLOCHE. ARISTOLOCHIA. Aristolochiées.		
G.	siphon. siphon en pot	» 75
C. G.	toujours verte. sempervirens	1 »
ARROCHE. ATRIPLEX. Chénopodées.		
C. V.	halime. Pourpier de mer. halimus	» 50
ASIMINIER. ANONA. Anonacées.		
	à trois lobes. triloba vel Virginiana	1 50
	glabre. glabra	1 »
ATRAGÈNE. ATRAGENE. Renonculacées.		
G.	des Alpes. Alpina	1 »
ATRAPHAXIS. ATRAPHAXIS. Polygonées.		
	épineux. spinosa	1 »
AUCUBA. AUCUBA. Cornées.		
V.	du Japon. Japonica en pot	1 » à 2 »
AUNE. ALNUS. Bétulinées.		
	à feuille en cœur. cordifolia	» 60 à 1 25
	barbu. barbata	1 »
	commun. glutinosa vel communis	» 40 à 1 »
	— à feuille laciniée. — laciñiata	» 75 à 1 50
	— — de chêne. — quercifolia	1 »
	— — d'aubépine. — oxyacanthæfolia	1 50
AZALÉE. AZALEA. Ericacées.		
B.	PONTIQUE. PONTICA	1 50
B.	HYBRIDE. Collection par noms.	2 »
Nous donnerons sur demande les noms des variétés.		
V. AZARA. AZARA. Bixées.		
	à feuille entière. integrifolia	1 50

La pièce.

AZÉDARACH. MELIA.	<i>Méliacées.</i>	
C. Lilas des Indes.	azedarach..	2
AZEROLIER. V. Épine.		
BACCHARIDE. BACCHARIS.	<i>Composées.</i>	
C.V. à feuille d'halime. Se-		
neçon en arbre.	halimus	» 50
BAGUENAUDIER. COLUTEA.	<i>Papillonacées.</i>	
commun ou d'Occident.	arborescens.	» 50
d'Alep.	Alepica.	» 50
BENTHAMIA. BENTHAMIA.	<i>Cornées.</i>	
C.V. porte-fraises.	fragifera.	1 50 à 2 »
BIGNONIA. BIGNONIA.	<i>Bignoniacées.</i>	
V.G. à vrille.	capreolata.	en pot 1 50
Catalpa. V. Catalpa.		
de la Chine. V. Tecoma de la Chine.		
de Virginie. V. Tecoma de Virginie.		
BOIS-GENTIL. V. Daphne Bois-joli.		
BONDUC. GYMNOCLADUS.	<i>Cæsalpiniées.</i>	
Chicot du Canada.	Canadensis.	1 ° à 1 50
BOULE-DE-NEIGE. V. Viorne obier.		
BOULEAU. BETULA.	<i>Bétulinées.</i>	
à feuille d'ortie.	urticæfolia.	1 50
à papier ou à canot.	papyracea.	» 75 à 1 50
commun. Bouillard.	alba.	» 40 à 1 50
— à feuille laciniée.	— laciniata.	1 50
— pleureur.	— pendula	1 50
merisier ou odorant.	lenta.	plants. » 50
nain.	pumila vel nana.	» 75
BROUSSONETIA. BROUSSONETIA.	<i>Morées.</i>	
en capuchon.	cucullata	1 50
hétérophylle.	heterophylla dissecta.	3 »
Mûrier à papier.	papyrifera	» 50 à 1 25
BRUYÈRE. ERICA.	<i>Ericacées.</i>	
B. herbacée.	herbacea	» 50

BUDLEIA. BUDLEIA.	<i>Scrophularianées.</i>	<i>La pièce.</i>
V. de Lindley.	Lindleyana	touffes. » 60
BUGRANE. ONONIS.	<i>Papillonacées.</i>	
frutescente.	fruticosa	» 50
BUIS. BUXUS.	<i>Euphorbiacées.</i>	
V. à bordure ou nain.	suffruticosa. la botte de 1 mètre de tour 2	à 3 »
V. de Mahon.	Balearica	1 »
V. commun ou toujours vert.	semperfirens	» 50
BUISSON-ARDENT. V. Épine.		
BUPLÈVRE. BUPLEVRUM.	<i>Ombellifères.</i>	
V. Oreille de lièvre.	fruticosum	» 50
CALLICARPE. CALICARPA.	<i>Verbénacées.</i>	
du Japon.	Japonica	1 50
GALLITRIS. CALLITRIS.	<i>Cupressinées.</i>	
V.R.C. à quatre valves.	quadrivalvis. Thuya articulata	2 » à 3 »
CALYCANTHE. CALYCANTHUS.	<i>Calycanthées.</i>	
à grande feuille.	macrophyllus	1 50
de la Caroline.	Floridus. Pompadoura	1 50
précoce. V Chimonanthe.		
CAPRIER. CAPPARIS.	<i>Capparidées.</i>	
C. commun. Tapenier.	spinosa	en pot 2 »
CARAGANA. CARAGANA.	<i>Papillonacées.</i>	
à grande fleur.	grandiflora	1 » à 2 »
Altagan.	Altagana	1 » à 2 »
commun.	arborescens	» 50 à 1 »
de la Chine.	Chamlagu	1 » à 1 50
frutescent. Acacia de Sibérie.	frutescens	» 50 à 1 »
CATALPA. CATALPA.	<i>Bignoniacées.</i>	
commun.	bignonioïdes	» 75 à 1 25
CEANOTHE. CEANOTHUS.	<i>Rhamnées.</i>	
V.C. à feuille divariquée.	divaricatus	1 25
V.C. à fleur bleue.	azureus	1 »
V.C. azuré à grande fleur.	— var. grandiflorus	1 » à 1 50
C. d'Amérique.	Americanus	» 60
V.C. de Delille.	Delillianus	2 »

*La pièce.***CÉANOTHE. CEANOTHUS (Suite).**

V. C.	papillosum.	papillosum.	1 50
-------	-------------	---------------------	------

CÈDRE. CEDRUS. *Abiétinées.*

V. R.	du Liban.	Libani.	1 » à 3 »
-------	-----------	-----------------	-----------

V. R.	argenté de l'Atlas.	argentea.	2 » à 3 »
-------	---------------------	-------------------	-----------

V. R.	de l'Inde.	deodara	2 » à 30 »
-------	------------	-------------------	------------

V. R.	— robuste.	— robusta	5 » à 15 »
-------	------------	---------------------	------------

de Virginie. V. Genévrier.

CELASTRE. CELASTRUS. *Celastrinées.*

G.	grimpant. Bourreau des arbres.	scandens.	» 50
----	--------------------------------	-------------------	------

CÉPHALANTHE. CEPHALANTHUS. *Rubiacées.*

d'Occident. Bois-bouton.	Occidentalis	1 »
--------------------------	------------------------	-----

CEPHALOTAXUS. CEPHALOTAXUS. *Taxinées.*

V. R.	de Fortune.	Fortunei.	6 » à 20 »
-------	-------------	-------------------	------------

V. R.	pédonculé.	pedunculata	6 »
-------	------------	-----------------------	-----

CERISIER. CERASUS. *Amygdalées.*

à feuille de tabac.	nicotianæfolia.	1 50
---------------------	-------------------------	------

à fleur double.	hortensis flore pleno	» 50 à 1 25
-----------------	---------------------------------	-------------

de la Toussaint.	semperflorens.	» 50 à 1 25
------------------	------------------------	-------------

de Sibérie.	Sibirica	» 75 à 1 50
-------------	--------------------	-------------

de Virginie.	Virginiana	» 75 à 1 50
--------------	----------------------	-------------

V.	Laurier-cerise. Laurier-amande ou au lait.	lauro-cerasus	1 » à 2 »
----	--	-------------------------	-----------

V.	— de Portugal. Azarero.	Lusitanica	1 50 à 5 »
----	-------------------------	----------------------	------------

Merisier commun.	avium	» 50 à 1 25
------------------	-----------------	-------------

— à fl. double. Renonculier.	— flore pleno.	1 » à 1 25
------------------------------	------------------------	------------

— à grappe.	padus.	» 50 à 1 25
-------------	----------------	-------------

— — hétérophylle pâ	— heterophylla variegata.	1 » à 2 »
---------------------	-----------------------------------	-----------

naché.	pumila.	» 75
--------	-----------------	------

nain ou du Canada. Ra-	gouminier.	mahaleb	» 50 à 1 25
------------------------	------------	-------------------	-------------

*La pièce.*CHALEF. ELEAGNUS. *Eléagnées.*

V.	à fleur réfléchie.	reflexa	1 *
V.	à grande feuille.	macrophylla	2 » à 2 50
	Olivier de Bohême.	angustifolia vel hortensis	» 50 à 1 50
	argenté.	argentea	1 50 à 2 *

CHAMECERISIER. V. Chèvrefeuille.

CHAMÆCYPARIS. CHAMÆCYPARIS. *Cupressinées.*

V.R.	à feuille de bruyère.	ericoides	1 » à 1 50
------	-----------------------	---------------------	------------

CHARME. CARPINUS. *Quercinées.*

commun.	Charmille.	betulus	» 40 à 1 *
d'Amérique.	Americana	1 » à 1 25	
de Virginie.	Virginiana	1 » à 1 25	
houblon ou d'Italie.	ostrya	1 » à 1 25	

CHATAIGNIER. CASTANEA. *Quercinées.*

commun.	vesca vel vulgaris	» 40 à 1 25	
d'Amérique.	Americana	2 » à 3 *	

CHÈNE. QUERCUS. *Quercinées.*

Espèces d'Europe.

commun ou rouvre.	robur vel sessiliflora	» 40 à 1 *	
— à long pédoncule.	— pedunculata	1 25	
chevelu.	cerris	1 50	
C. d'Espagne à gland doux.	ballota	2 *	
C.V. kermès.	coccifera	1 » à 2 *	
C.V. liège.	suber	1 » à 1 25	
pyramidal. Ch. cyprès.	fastigiata	1 » à 2 *	
tauzin. Chêne noir.	tauza	1 50 à 2 *	
velani.	ægilops	3 *	
V. vert ou Yeuse.	ilex	1 »	
V. Zang (d'Afrique).	Mirbecki	3 »	

Espèces d'Amérique.

à gros fruit.	macrocarpa	2 *	
bicolore.	bicolor	1 50	
de Banister.	Banisteri	1 50 à 2 *	
V. des marais.	palustris	2 *	

CHÈNE. QUERCUS. (*Suite*).*La pièce.*

écarlate.	coccinea.	2	"
en faux.	falcata.	2	"
Quercitron	tinctoria.	2	"
rouge.	rubra.	2	"
saule.	phellos.	2	"

CHÈVREFEUILLE. LONICERA. *Caprifoliacées.**Espèces à tige volubile.*

G. de la Chine.	Sinensis.	en pot	75
G. des bois.	periclymenum.		50
G. des jardins ou romain.	caprifolium		50
V.G. toujours vert.	semperfiriens	(en pot "	75) 50
G. glauque.	glauca.		1 50

*Espèces à tige non volubile.**Dites CHAMECERISIERS.*

à fruit bleu.	cærulea.		50
de Ledebour.	Ledebouri		50
des Alpes.	Alpigena.		50
de Tartarie.	Tatarica.		50
— à fleur blanche.	— alba.		50
— à grande fl. rose vif.	— speciosa.		50
très odorant.	odoratissima		2 "
xylosteon.	xylosteum.		50

CHIMONANTHE. CHIMONANTHUS. *Calycanthées.*

odoriferant.	fragrans	2	"
— à grande fleur.	— var. grandiflorus.	3	"

CHIONANTHE. CHIONANTHUS. *Oléinées.*

de Virginie. Arbre de neige.	Virginica.	1	25
---------------------------------	------------	---	----

CISTE. CISTUS. *Cistinées.*

C.V. ladanifère.	ladaniferus	1	"
------------------	-------------	---	---

CLAVALIER. ZANTHOXYLUM. *Zanthoxylées.*

à feuille de frêne ou Frêne épineux.	fraxineum	1	50
---	-----------	---	----

La pièce.

CLEMATITE. CLEMATIS. Renonculacées.

G. à fleur rose.	rosea	1 »
C.G. azurée à grande fleur.	azurea grandiflora	en pot 1 50
C.G. — var. Helena.	— Helena	d° 2 50
C.G. — — lanuginose.	— lanuginosa	d° 5 »
C.G. — — — pâle.	— pallida	d° 5 »
C.G. — — — monstrueuse.	— monstruosa	d° 2 50
C.G. — — — Sophia.	— Sophia	d° 2 50
C.G. bicolore.	bicolor vel Sieboldti	1 50
G. bleue.	viticella	(en pot » 75) » 50
G. — à fleur double.	— flore pleno	en pot 1 25
G. — à fleur veinée.	— venosa	d° 3 »
G. bleue odorante.	cœrulea odorata	1 50
G. de Camuzet.	Camuzetii	1 50
G. de Henderson.	Hendersoni	1 50
G. de la Floride à fl. double.	Florida flore pleno	1 50
G. de montagne.	montana	1 »
G. odorante.	flammula vel fragrans	(en pot » 75) » 50
G. viorne.	viorna	» 50

CLETHRA. CLETHRA. Ericacées.

B. acuminé.	acuminata	1 » à 1 50
B. à feuille d'aune.	alnifolia	1 »
B. cotonneux.	tomentosa	1 » à 1 50

COIGNASSIER. CYDONIA. Pomacées.

commun.	vulgaris	» 50 à 1 25
de la Chine.	Sinensis	» 50 à 1 25
de Portugal.	Lusitanica	» 50 à 1 25
du Japon, à fleur rouge.	Japonica	1 25
— — semi-double.	— flore semi-pleno rubro	1 50
— à fleur blanche.	— flore albo	1 25
— à ombilic.	— umbilicata	2 »

COMPTONIE. COMPTONIA. Myricées.

B. à feuille de Cétérach.	asplenifolia	2 »
---------------------------	------------------------	-----

CORETTE ou CORCHORUS. V. Kerria.

*La pièce.***CORNOUILLER. CORNUS. Cornées.**

à feuille alterne.	alternifolia	» 50 à 1 50
de la Floride ou à grande fleur.	Florida	1 50
de Sibérie.	Sibirica	» 50
étroit.	stricta	» 50
mâle.	mascula	» 75
— à feuille panachée.	— folio variegato	» 75 à 1 »
sanguin ou femelle.	sanguinea	» 50

CORONILLE. CORONILLA. Papillonacées.

des jardins.	emerus	» 50
--------------	------------------	------

COTONEASTER. COTONEASTER. Pomacées.

V. à feuille de buis.	buxifolia	» 50
V. à petite feuille,	microphylla	» 50
V. à feuille de Thym.	— thymifolia	1 »
commun. Nèflier contonneux.	vulgaris	» 50
V. denticulé.	denticulata	1 »

CRATOEGUS glabra. V. Photinie.**CRYPTOMERIA. CRYPTOMERIA. Cupressinées.**

V.R. du Japon.	Japonica	de graine 1 50 à 5 »
V.R. — de Lobb.	— Lobbi	5 »

CUNNINGHAMIA. CUNNINGHAMIA. Abiétiinées.

V.R. de la Chine.	Sinensis. Pinus lanceolata	2 » à 5 »
-------------------	--------------------------------------	-----------

CYPRÈS. CUPRESSUS. Cupressinées.

V.R. à gros cône de Lambert.	macrocarpa	3 » à 10 »
V.R. de Corney.	Corneyana	3 » à 5 »
V.R. de Goven.	Goveniana	3 50 à 6 »
V.R. de Tournefort.	Tourneforti	2 » à 3 »
V.R. élégant.	elegans	4 »
V.R. faux-thuya.	thuoides	1 » à 1 50
V.R. funèbre.	funebris	3 » à 6 »
V.R.C. pendant ou glauque.	pendula vel glauca	3 »
V.R. pyramidal. C. femelle.	semperfiriens vel fastigiata	1 »

CYPRES. CUPRESSUS. (*Suite*).*La pièce.*

V.R. horizontal. C. mâle.	semperfiriens horizontalis <i>vel</i> expansa	1
V.R. — pendant.	— — pendula	2 *
V.R. tortillé.	torulosa	3 *
chauve. V. <i>Taxodium</i> distique.		

CYTISE. CYTISUS. *Papillonacées.*

à deux fleurs.	biflorus	1 25
à feuille sessile.	sessilifolius <i>vel</i> trifolium	* 50 à 1 25
Faux ébénier <i>ou</i> Aubours. <i>laburnum</i>		* 50 à 1 25
— à feuille de chêne.	— quercifolium	1 * à 1 25
— d'Adam.	— Adami	* 75 à 1 25
— pleureur.	— pendulum	1 * à 2 *
odorant <i>ou</i> des Alpes.	Alpinus	* 50 à 1 25
pourpre.	purpureus	1 50
— à fleur blanche.	— flore albo	1 50
velu.	hirsutus	* 50

DAPHNE. DAPHNE. *Thymélées.*

V. Bois-joli, blanc et rouge.	mezereum	* 75
V. Lauréole.	laureola	* 50
V. Thymélée des Alpes.	cneorum	1 *
V. — grande fleur.	— maximum	1 50

DÉCUMAIRE. DECUMARIA. *Philadelphées.*

G.B. sarmenteux.	barbara	* 75
------------------	-------------------	------

DEUTZIA. DEUTZIA. *Philadelphées.*

à feuille crenelée.	crenata	* 60 à 1 *
à longue étamine.	staminea	* 75
en corymbe.	corymbosa	1 50
gracieux.	gracilis	1 * à 2 *
rude.	scabra	* 50

DIERVILLA. DIERVILLA. *Caprifoliacées.*

jaune.	lutea	* 50
--------	-----------------	------

DIRCA. DIRCA. *Thymélées.*

des marais.	palustris	1 50
-------------	---------------------	------

EPINE. MESPILUS (*Lin.*) CRATAEGUS (*Lindl.*). *Pomacées.*

blanche. Aubépine.	oxyacantha	* 40 à 1
--------------------	----------------------	----------

ÉPINE. MESPILUS. (*Suite*).

		<i>La pièce.</i>
blanche à fl̄e panachée.	<i>oxyacantha folio variegato</i>	1 »
— à feuille de tanaisie.	— <i>tanacetifolia</i>	1 »
— à fl̄e blanche double.	— <i>flore albo pleno</i>	» 75 à 1 25
— à fleur coccinée.	— — <i>coccineo</i>	1 25
— — rose.	— — <i>roseo</i>	» 50 à 1 25
— — double.	— — — <i>pleno</i>	1 25
à fruit noir.	<i>nigra</i>	1 » à 1 25
V. Buisson-ardent.	<i>pyracantha</i>	<i>en pot</i> 1 »
de Naples. Azérolier.	<i>azarolus</i>	1 » à 1 25
ergot de coq.	<i>crus galli</i>	» 75 à 1 »
linéaire.	<i>linearis</i>	» 75 à 1 50
petit corail.	<i>corallina</i>	1 »

ÉPINE-VINETTE. BERBERIS. *Berbéridées.*

V. à fruit doux.	<i>dulcis</i>	1 »
commune.	<i>vulgaris</i>	» 50
— à feuille pourpre.	— <i>purpurea</i>	» 75
— fruit violet.	— <i>fructu violaceo</i>	» 75
de la Chine.	<i>Sinensis</i>	» 50
du Népaol	<i>Nepalensis</i>	» 75
V. de Darwin.	<i>Darwinii</i>	2 » à 8 »
de Jameson.	<i>Jamesoni</i>	3 »
de Wallich.	<i>Wallichiana</i>	1 50

ÉRABLE. ACER. *Acerinées.*

à feuille de frêne.	<i>negundo</i>	» 50 à 1 25
— — pchée arg.	— <i>folio argenteo variegato</i>	2 » à 3 »
à fruit cotonneux.	<i>eriocarpum</i>	1 » à 1 25
à grande feuille.	<i>macrophyllum</i>	2 »
à sucre.	<i>saccharinum</i>	1 » à 1 50
champêtre.	<i>campestre</i>	» 50 à 1 25
de Crète.	<i>Creticum</i>	1 »
de montagne.	<i>montanum vel spicatum</i>	1 » à 1 25
de Montpellier.	<i>Monspessulanum</i>	1 » à 1 25
de Naples	<i>Neapolitanum</i>	» 75 à 1 50
de Tartarie.	<i>Tataricum</i>	» 50 à 1 25

ÉRABLE. ACER. (*Suite*).*La pièce.*

jaspé.	Pennsylvanicum	1 » à 1 50
plane ou de Norvège.	platanoides	1 » à 1 25
— à feuille laciniée.	— folio laciniato	1 50
rouge.	rubrum	1 » à 1 25
Sycomore ou faux-platane.	pseudo-platanus	» 60 à 1 25
— à feuille pourpre.	pseudo-platanus folio purpureo	2 » à 3 »

ERIOBOTRYA. ERIOBOTRYA. *Pomacées.*

V. Nèflier du Japon. Bibacier.

Japonica. 2 *

FÉVIER. GLEDITSIA. *Cæsalpiniées.*

à grosse épine.	macrocanthos.	2 »
d'Amérique.	triacanthos.	1 » à 1 50
de la Chine.	Sinensis vel horrida.	1 » à 1 50
pleureur ou de Bujot.	Bujoti	2 » à 3 »
sans épine.	inermis	1 25 à 1 50

FILARIA. PHILLYREA. *Oléinées.*

V. à feuille étroite.	angustifolia.	en pot 1 50
V. — moyenne.	media	d° 1 50
V. — large.	latifolia	d° 1 50

FITZ-ROYA. FITZ-ROYA. *Cupressinées.*

V.R. de la Patagonie. Patagonica. 4 »

FONTANESIA. FONTANESIA. *Oléinées.*

à feuille de filaria.	phillyreoides	» 75
-----------------------	-------------------------	------

FORSYTHIA. FORSYTHIA. *Oléinées.*

à feuillage sombre.	viridissima.	» 75 à 1 50
suspensa.	suspensa.	4 »

FRAGON. RUSCUS. *Liliacées.*

V.B. à grappe. Laurier alexandrin. racemosus 1 »

V.B. piquant. Houx frelon. aculeatus. » 50

FRAMBOISIER. RUBUS. *Rosacées.*

du Canada. Ronce rouge odorante.	odoratus	» 50
— à fleur blanche.	— flore albo.	» 50

*La pièce.*FRÈNE. FRAXINUS. *Oléinées.*

à feuille de noyer ou

vert.	juglandifolia vel viridis.	1	à	1	25
à fleur.	ornus	"	60	à	1 25
commun ou élevé	excelsior	"	60	à	1 25
— à feuille d'aucuba.	— aucubæfolia	1	50	à	2 "
— à feuille simple.	— monophylla	"	60	à	1 25
— doré.	— aurea	1 25
— pendant ou pleureur.	— pendula	1 50
— vert foncé ou crêpu.	— atrovirens vel crispa	1 50
de Richard.	Richardi	1 50

FUSAIN. EVONYMUS. *Celastrinées.*

à bois galeux.	verrucosus	75
commun. Bonnet de prêtre.	Europæus	" 50
— à fruit blanc.	— fructu albo	" 75
— à large feuille.	— latifolius	" 75
— noir pourpre.	— atropurpureus	1 50
nain.	nanus	" 50
C.V. du Japon.	Japonicus	en pot	1	"	
C.V. — argenté.	— argenteus	do	1	"	
C.V. — doré.	— aureus	do	1	"	

GAINIER. CERCIS. *Cæsalpiniées.*

commun. Arbre de Ju-dée.	siliquastrum	"	50	à	1 25
— à fleur blanche.	— flore albo	"	50	à	1 25
du Canada. Bouton rouge.	Canadensis	1 50

GALÉ. MYRICA. *Myricées.*

V. de Pennsylvanie.	Pennsylvanica vel Caroliniensis	"
V. Piment royal.	Gale	1 "

GARRYA. GARRYA. *Garryacées.*

V.B. à grande feuille.	macrophylla	1 50
V.B. elliptique.	elliptica	1 "

GATILLIER. VITEX. Verbénacées.

commun. Arbre au poi-

vre.	agnus castus	50
à feuille incisée.	incisa	1 *

GAULTHERIA. GAULTHERIA. Ericacées.

V.B. du Canada.	procumbens	1 *
-----------------	----------------------	-----

GENÊT. GENISTA. Papillonacées.

V. à balais.	scoparia	40	à	75
V.C. à feuille blanchâtre.	candicans		50	
V. d'Espagne.	juncea	50	à	75
V. de Sibérie.	Sibirica		50	
V. multiflore blanc.	multiflora alba		1	*
poilu.	pilosa		1	*

GENÉVRIER. JUNIPERUS. Cupressinées.

V.R. blanchâtre ou d'Occident.	dealbata vel Occidentalis	4	*	
V.R. cade. Cèdre piquant.	oxycedrus	2	*	
V.R. — hérissé.	— echinoformis	4	*	
V.R. Cèdre de Virginie.	Virginiana	1	à	1 50
V.R. — pendant	— pendula		4	50
V.R. commun.	communis	1	à	1 50
V.R. — à fl̄e oblong. pend.	— oblonga pendula		3	*
— d'Irlande.	— Hibernica		3	*
V.R. d'Orient.	excelsa	3	à	20
V.R. de Gossainstanée.	Gossainstanea vel Bedfordiana		3	*
V.R. de la Chine.	Sinensis	2	à	5
V.R. de Phénicie.	Phœnicea		2	50
V.R. de Reeves.	Reevesiana	1	50	à 3 *
V.R.C. des Barbades. Cèdre des Bermudes.	Barbadensis vel Bermudiana	1	50	à 3 *
V.R. du Canada.	Canadensis		3	*
V.R. du Mexique.	Mexicana		4	*
V.R. du Japon	Japonica	4	à	6
V.R. écailleux.	squamata		2	50
V.R. pyriforme.	pyriformis		9	*

GENÈVRIER. JUNIPERUS (*Suite*).*La pièce.*

V.R. recourbé.	recurva	1 50	à	2	*
V.R. sabine.	sabina.	2	"		
V.R. — à feuille panachée.	— folio variegato.	2	"		
C.V.R. sacré.	religiosa.	4	"		

GINKGO. SALISBURIA. *Taxinées.*

V.R. à deux lobes. Arbre aux

quarante écus. adianthifolia. Ginkgo biloba. *de graine.* 2 " à 5 "GLYCINE. GLYCINE. *Papillonacées.*

G. de la Chine.	Sinensis	1	à	2	*
G. — à fleur blanche.	— flore albo.	2	"	à	4
G. frutescente.	frutescens			1	*

GRENAUDIER. PUNICA. *Granatées.*

C. commun.	granatum	1	*		
C. — à fleur double	— flore pleno.	1	"	à	2
C. — — jaune.	— flore luteo.	1	50	à	3
C. nain, des Antilles.	nana	1	"	à	2

GRENADEILLE. PASSIFLORA. *Passiflorées.*

G.C. bleue.	cœrulea	en pot	1	"	à	1 50
-------------	-------------------	--------	---	---	---	------

GROSEILLIER. RIBES. *Ribesiacées.*

à fleur rouge.	sanguineum.					50
— — double.	— flore pleno					1 "
— — foncé.	atrosanguineum.					60
— blanche.	albidum					75
à feuille de mauve.	malvaceum.					50
des Alpes.	Alpinum					50
de Gordon.	Gordonianum.					1 "
doré.	aureum					50
odorant ou à file palmée, palmatum						50

HALESIA. HALESIA. *Styracées.*

à quatre ailes.	tetrapeta.					1 25
-----------------	--------------------	--	--	--	--	------

HÊTRE. FAGUS. *Quercinées.*

commun. Fayard.	sylvatica.					40
— à crête de coq.	— cristata.					1 50

HÊTRE. FAGUS (*Suite*).

		<i>La pièce.</i>
commun à fl̄e de fougère.	<i>syIvatica asplenifolia</i>	1 50 à 2 »
— cuivré.	— <i>cuprea</i>	1 50 à 2 »
— pleureur.	— <i>pendula</i>	1 50 à 2 »
— pourpre.	— <i>purpurea</i>	1 50 à 2 »
d'Amérique.	<i>Americana</i>	1 50 à 2 »

HORTENSIA. V. Hydrangée.

HOUX. ILEX. *Ilicinées.*

V. à feuille de troène.	Dahoon	d° 1 25
V. — ovale.	<i>ovalifolia</i>	d° 2 »
V. à petit fruit.	<i>microcarpa</i>	d° 2 »
V. commun.	<i>aquifolium</i>	d° 1 »
V. — à feuille ciliée.	— <i>ciliatum</i>	d° 2 »
V. — — de laurier.	— <i>laurifolium</i>	d° 1 »
V. — — en scie.	— <i>serratum</i>	d° 1 50
V. — — — , large.	— — <i>latifolium</i>	d° 1 50
V. — — épaisse.	— <i>crassifolium</i>	d° 1 50
V. — — fourchue.	— <i>furcatum</i>	d° 3 »
V. — — cornue.	— <i>cornutum</i>	d° 3 »
V. — — panée de blanc.	— <i>folio variegato argenteo</i>	d° 1 25
V. — — — de jaune.	— — — <i>aureo</i>	d° 1 25
V. — — — contournée.	— <i>calamistratum</i>	d° 1 50
V. — — — panachée.	— — <i>folio variegato</i>	d° 2 »
V. — à large épine.	— <i>latispinum</i>	d° 2 »
V. — à fruit jaune.	— <i>fructu luteo</i>	d° 1 25
V. — hétérophylle.	— <i>heterophyllum</i>	d° 2 »
V. — hérisson.	— <i>ferox</i>	d° 1 »
V. — — à fl̄e panée de bl.	— — <i>folio variegato argenteo</i>	d° 1 50
V. — — — — de jaune.	— — — — <i>aureo</i>	d° 1 50
V. de Cunningham.	<i>Cunninghami</i>	<i>en pot.</i> 2 »
V. de Mahon.	<i>Balearica</i>	d° 1 »
V. — à feuille marginée.	— <i>folio marginato</i>	<i>en pot</i> 1 » à 2 »
V. du Japon, à large feuille.	<i>Japonica vel latifolia</i>	<i>en pot.</i> 2 »
V. — Tarajo.	<i>latifolia Tarajo</i>	d° 4 »
frelon. V. Fragon.		

HYDRANGÉE. HYDRANGEA. *Saxifragées.*

B.	à feuille de chêne.	quercifolia	1 » à 1 25
B.	à involucré.	involucrata	1 50
B.	blanche.	nivea	1 » à 1 50
B.	du Japon.	Japonica	1 » à 1 25
B.	— à feuille panachée.	— folio variegato	2 »
B.C.	Hortensia des jardins.	hortensia	en pot 1 » à 1 50

IF. TAXUS. *Taxinées.*

V.R.	commun.	baccata	1 » à 2 »
V.R.	— panaché.	— folio variegato	1 50 à 2 »
V.R.	— pleureur.	— pendula	2 »
V.R.	— à feuille serrée.	— adpressa	3 » à 6 »
V.R.	du Canada.	Canadensis	2 50
V.R.	pyramidal.	fastigiata <i>vel</i> Hibernica	2 » à 5 »
V.R.	pédonculé <i>Voir.</i> Cephalotaxus pedunculata.		

INDIGOTIER. INDIGOFERA. *Papillonacées.*

C.	dosua.	dosua	» 75 à 1 »
C.	élégant.	decora	1 25 à 2 »
C.	— à fleur blanche.	— alba	2 » à 3 »
C.	— — rouge.	— rubra	3 »

ITEA. ITEA. *Saxifragées.*

B.	de Virginie.	Virginica	1 »
----	--------------	---------------------	-----

JASMIN. JASMINUM. *Jasminées.*

	à fleur nue.	nudiflorum	1 25
	à tube jaunâtre.	ochroleucum	1 »
	blanc ou commun.	officinalis	(en pot » 75) » 50
C.	d'Italie.	humile	» 60
V.	jaune, à flle de cytise.	fruticans	» 50
C.V.	triomphant.	triumphans <i>vel</i> revolutum	75 à 1 »
	du Nord. V. Lyciet.		
	de Virginie. V. Tecoma.		

JUJUBIER. ZIZYPHUS. *Rhamnées.*

C.	cultivé.	sativa	2 »
----	----------	------------------	-----

La pièce.

KALMIA. KALMIA. Ericacées.

V.B. à feuille étroite.	angustifolia	1 25
V.B. — d'olivier.	oleifolia <i>vel</i> polifolia	1 25
V.B. — large.	latifolia	1 » à 2 »
V.B. glauque.	glauca <i>vel</i> rosmarinifolia	1 25

KETMIE. V. Althea.

KERRIA. KERRIA. Spireacées.

du Japon à fl. double.	Japonica flore pleno	» 50
------------------------	--------------------------------	------

KOELREUTERIA. V. Savonnier.

LAGERSTROEMIA. LAGERSTROEMIA. Mélastomacées.

C. des Indes.	Indica	1 50 à 3 »
---------------	------------------	------------

LAURIER. LAURUS. Laurinées.

C.V. de la Colchide.	Colchica	1 50
faux-benjoin.	benzoin	1 »
C.V. franc ou d'Apollon.	nobilis	en pot 1 » à 1 50
sassafras.	sassafras	2 »
cerise. V. Cerisier.		
de Portugal. V. Cerisier.		

LEDON. LEDUM. Ericacées.

B. à feuille de buis,	buxifolium	1 »
B. à large feuille.	latifolium	1 » à 1 25

LEYCESTERIA. LEYCESTERIA. Caprifoliacées.

élégant.	formosa	» 50
----------	-------------------	------

LIBOCEDRUS. LIBOCEDRUS. Cupressinées.

V.R. du Chili.	Chilensis	de graines 3 » à 5 »
----------------	---------------------	----------------------

LIERRE. HEDERA. Araliacées.

V.G. grimpant ou commun.	helix	(en pot » 50) » 25
V.G. — à feuille panachée.	— folio variegato	1 »
V.G. — d'Irlande.	— Hibernica	en pot » 75
V.G. — du Caucase.	— Caucasica	1 »
V.G. — d'Alger.	— Algeriensis	en pot » 75

LILAS. SYRINGA. Oléinées.

commun.	vulgaris	» 50
---------	--------------------	------

LILAS. *Syringa* (*Suite*).*La pièce.*

commun à fleur blanche.	<i>vulgaris</i> flore albo	" 50
— de Marly.	— <i>media vel</i> purpurea.	" 50
— — à fleur blanche.	— — flore albo	" 50
— royal ou Charles X.	— <i>regia</i>	" 75 à 1 50
varin ou de Rouen.	<i>rothomagensis vel dubia</i>	" 50
— saugé.	— <i>saugeiana</i>	" 50
de Persé.	<i>Persica</i>	" 50
— à feuille laciniée.	— <i>laciniata</i>	" 50
— à fleur blanche.	— flore albo	1 "
de l'Himalaya.	<i>Emodi</i>	1 50
josika.	<i>josikaea</i>	1 "

LIQUIDAMBAR. *Liquidambar*. *Balsamifluées*.

copal.	<i>Copalme d'Amérique</i> . <i>styraciflua</i>	1 50
du Levant.	imberbe <i>vel</i> <i>Orientalis</i>	1 50

LYCIET. *Lycium*. *Solanées*.

de la Chine.	<i>Sinense</i>	" 50
jasminoïde.	<i>barbarum</i>	" 25

MACLURA. *Maclura*. *Morées*.

épineux.	<i>aurantiaca</i>	1 " à 2 "
----------	-----------------------------	-----------

MAGNOLIER. *Magnolia*. *Magnoliacées*.

acuminé.	<i>acuminata</i>	2 " à 4 "
à feuille en cœur.	<i>cordifolia</i>	3 " à 4 "
à grande feuille.	<i>macrophylla</i>	8 " à 10 "
C.V. à grande fleur.	<i>grandiflora</i>	2 50 à 10 "
C.V. — à feuille ronde.	— <i>rotundifolia</i>	2 " à 5 "
V. — de la Gallissière.	— <i>Galissoniensis rustica</i>	3 " à 100 "
C.V. — d'Oxford.	— <i>Oxoniensis</i>	2 " à 5 "
auriculé.	<i>auriculata</i>	3 " à 4 "
de Soulange.	<i>Soulangeana</i>	3 " à 5 "
glaucé.	<i>glauca</i>	2 " à 5 "
grêle.	<i>gracilis</i>	1 50 à 3 "
parasol.	<i>umbrella vel tripetala</i>	1 50 à 5 "
pourpre.	<i>purpurea</i>	1 50 à 2 "
yulan.	<i>conspicua</i>	3 " à 10 "

La pièce.

MAHONIA. MAHONIA. *Berbéridées.*

V. à feuille de houx.	aquifolium	» 75	à	1	»
V. à fleur fasciculée.	fascicularis			1	25
V. de Fortune.	Fortunei	2	"	3	"
V. glumacé.	glumacea			2	"
V. intermédiaire.	intermedia			1	50
V. rampant.	repens	» 75	à	1	"

MARRONNIER. *AESCRULUS.* *Hippocastanées.*

d'Inde.	hippocastanum	1	"	2	"
— feuille laciniée.	— folio laciniato			3	"
— à fleur double.	— flore pleno			3	"
rubicond à fleur rouge.	rubicunda	1	"	2	"
sanguin.	sanguinea			2	"

Pavier. V. Pavier.

MÉLÈZE. *LARIX.* *Abietinées.*

R. d'Europe.	Europaea	1	"	2	"
R. d'Amérique.	Americana			2	"
R. à petit fruit? du Caucase.	microcarpa ? de graine très petit..			2	50
R. de Sibérie.	Sibirica. d° d°			2	50
R. de la Daourie.	Dahurica. d° d°	» 50	à	3	"

MÉNISPERME. *MENISPERMUM.* *Ménispermées.*

G. du Canada.	Canadense			»	50
---------------	---------------------	--	--	---	----

MENZIESIE. *MENZIESIA.* *Ericacées.*

B. à feuille de pouliot.	polifolia			—	1 50
--------------------------	---------------------	--	--	---	------

MERISIER. V. Cerisier.

MICOCOULIER. *CELTIS.* *Celtidées.*

de Provence.	Australis	» 75	à	1	25
de Virginie.	Occidentalis	1	"	à	1 50
— à feuille en cœur.	— cordifolia	1	"	à	1 50
du Levant.	Orientalis	1	"	à	1 50

MILLEPERTUIS. *HYPERICUM.* *Hypéricinées.*

B. à feuille de kalmia.	kalmianum			»	75
C.V. à grande fleur.	calycinum			»	50
à odeur de bouc.	hircinum			»	50

*La pièce.***MITRARIA.** *Mitraria.* Gesnériacées.

B.C. écarlate.	coccinea	1 25 à *
-----------------------	--------------------	----------

MURIER. *Morus.* Morées.

blanc.	alba	» 50 à 1 25
— à feuille de rose. Mûrier		
rose de Lombardie.	— var.	» 50 à 1 50
lou ou intermédiaire.	intermedia.	1 *
Moretti.	Morettiana.	» 50 à 1 50
multicaule.	multicaulis.	» 60
noir.	nigra	3 » à 4 *
à papier. V. <i>Broussonetia</i> .		

NEFLIER DU JAPON. V. *Eriobotrya*.**NERPRUN.** *Rhamnus.* Rhamnées.

V. Alaterne.	alaternus.	en pot 1 *
V. — à feuille étroite.	— angustifolius.	d° 1 *
V. — — panée de blanc.	— albo-variegatus	d° 1 50
V. — — — de jaune.	— aureo-variegatus	1 25
V. — à large feuille.	— latifolius	d° 1 *
bourgène.	frangula.	» 75
commun.	catharticus.	» 75
des Alpes.	Alpinus.	» 75

NOISETIER. *Corylus.* Quercinées.

à feuille pourpre.	purpurea	» 60
d'Amérique.	Americana.	» 50
de Byzance ou du Levant.	Byzantina vel colurna	1 *

NOYER. *Juglans.* Juglandées.

d'Amérique à feuille de Americana	fraxinifolia. Pterocarya	
frêne.	fraxinifolia.	1 » à 1 50
— blanc.	— alba vel squamosa	1 » à 1 50
— cendré.	— cinerea	1 50
— des pourceaux.	— porcina. <i>Carya porcina</i>	2 »
— noir	— nigra	1 » à 1 50
— pacanier.	— pekan vel olivæformis. <i>Carya</i> . . .	1 » à 1 50

ARBRES ET ARBUSTES.

NOYER. JUGLANS (*Suite*).

commun.

— à coque tendre ou

Noyer Mésange.

— à feuille laciniée.

— à gros fruit. Noix de
jauge.

— pleureur.

fertile.

tardif, N. de la St-Jean.

		<i>La pièce.</i>
regia	1 » à 1	25
— var.	1 » à 1	50
— folio laciniato	1 50 à 2	»
— macrocarpa <i>vel</i> maxima		1 50
— pendula.		2 »
præparturiens.	1 50 à 2	»
serotina.		1 50

OLIVIER. OLEA. *Oleinées.*

V.C.	cultivé ou d'Europe. de Bohême. V. Chalef.	sativa <i>vel</i> Europœus.	1 50 à 3	»
------	---	-------------------------------------	----------	---

ORME. ULMUS. *Celtidées.*

champêtre.

— à feuille pourpre.

— — d'ortie.

— à large feuille.

— tortillard.

— pyramidal.

— — de Dampierre.

d'Amérique.

de la Chine.

en spirale.

campestris	» 50 à 1	25
— purpurea		1 50
— urticæfolia.	1 » à 1	25
— latifolia.	» 50 à 1	25
— tortuosa <i>vel</i> módiolina	» 60 à 1	25
— fastigiata	1 » à 1	50
— — Dampierri		1 50
Americana	» 60 à 1	25
Sinensis		1 50
Oxoniensis	1 » à 1	50

V.

OSIER. V. Saule.

PALIURE. PALIURUS. *Rhamnées.*

épineux. Epine du Christ. aculeatus.	» 50 à 1	»
--	----------	---

PAULOWNIA. PAULOWNIA. *Scrophularinées.*

impérial.

imperialis	» 25 à 2	»
----------------------	----------	---

PAVIER. PAVIA. *Hippocastanées.*

à fleur rouge.

discolore ou bicolore.

hybride.

jaune.

nain ou à long épí.

rubra	» 75 à 1	50
discolor		2 »
hybrida		2 »
lutea <i>vel</i> flava.	1 » à 1	50
macrostachya <i>vel</i> edulis.		1 »

La pièce.

PÊCHER. PERSICA. *Amygdalées.*

à fleur blanche double.	vulgaris flore albo pleno	2	»	à	3	»
— rouge double.	— fl. rubro pleno.	2	"	à	3	"
d'Ispahan.	Ispahanensis		"	50	à	1 25

PERIPLOCA. PERIPLOCA. Asclepiadées.

G. de la Grèce. Graeca. " 50

PERNETTIA. *PERNETTIA.* Ericacées.

V.B. mucroné. mucronata. 2

PEUPLIER. POPULUS. Salicinées.

argenté.	<i>heterophylla</i>	<i>vel argentea</i>	1	50	
baumier.	<i>balsamifera</i>	<i>vel tacamahaca</i>	.	.	.	1	»	à	2	»
blanc de Hollande.	<i>alba</i>	»	50	à	1	25
— cotonneux.	<i>nivea</i>	»	50	à	1	25
d'Athènes.	<i>Græca</i>	1	»	à	1	50
de la Caroline.	<i>angulata</i>	»	75	à	1	25
d'Italie ou pyramidal.	<i>dilatata</i> , <i>fastigiata</i>	<i>vel pyramidalis</i>	.	.	.	»	50	à	1	25
du Canada.	<i>Canadensis</i>	<i>vel lœvigata</i>	»	50	à	1	25
du lac Ontario.	<i>Ontariensis</i>	»	50	à	1	25
noir.	<i>nigra</i>	»	75	à	1	25
pleureur.	<i>pendula</i>				2	50
suisse ou de Virginie.	<i>monilifera</i>	<i>vel Virginiana</i>	»	50	à	1	25
tremble.	<i>tremula</i>	»	60	à	1	25

PHILESIA. *PHILESIA.* *Liliacées.*

à feuille de buis. buxifolia. 15

PHLOMIS. PHLOMIS. Labiées.

PHOTINIE. PHOTINIA. Pomacées.

V.	denticulé.	denticulata	1	50
V.	luisant.	glabra. <i>Crataegus glabra</i>	1	" à 1
V.	rouge.	rubra	1	50

PIN. PINUS. Abietinées.

V.R.	à gros cône.	macrocarpa vel Coulteri.	8
V.R.	cembro. Alvier.	cembro.	3 » à 8
V.R.	d'Abchasie.	Abchasica.	3

PIN. PINUS (*Suite*).

		<i>La pièce.</i>
V.R.	d'Alep ou de Jérusalem.	Halepensis 1 50
V.R.	de Bentham.	Benthamiana 6 " à 12 "
V.R.	de la Llave.	Llaveana 4 "
V.R.	de Lambert ou gigantesque.	Lambertiana 6 " à 8 "
V.R.	de la Tauride.	Taurica 2 "
V.R.	de montagne de Weymouth.	monticola 6 "
V.R.	de Montezuma.	Montezumæ 5 "
V.R.	de Sabine.	Sabiniana 3 " à 5 "
V.R.	de Jeffrey.	Jeffreyana 7 "
V.R.	des Abruzzes.	brutia 2 "
V.R.	de Fenzley.	Fenzleyi 5 "
V.R.	C. des marais.	palustris <i>vel</i> Australis 3 "
V.R.	de Winchester.	Winchesteriana 5 "
V.R.	des Pyrénées.	Pyrenaica 3 "
V.R.	du lord Weymouth.	strobos 1 " à 2 "
V.R.	élançé ou pleureur.	excelsa 3 "
V.R.	laricio de Corse.	laricio 1 " à 1 50
V.R.	— de Calabre.	— Calabrica 1 " à 1 50
V.R.	maritime, des Landes ou de Bordeaux.	maritima <i>vel</i> pinaster 1 " à 1 50
V.R.	— var. de Corté.	— Cortiana 2 50
V.R.	muricata	muricata 4 "
V.R.	noir d'Autriche.	nigra Austriaca 1 " à 2 "
V.R.	nain ou de montagne.	pumilio <i>vel</i> montana 2 "
V.R.	pesant ou lourd.	ponderosa 6 " à 8 "
V.R.	pignon,	pinea 2 "
V.R.	remarquable.	insignis 5 " à 15 "
V.R.	rude.	rigida 3 "
V.R.	sylvestre ou d'Écosse.	sylvestris 1 " à 1 50
V.R.	— argenté.	— argentea 2 50
V.R.	tuberculeux.	tuberculata 4 "

*La pièce.*PISTACHIER. *PISTACIA. Anacardiacees.*C. cultivé. *vera* 1 »PIVOINE. *PÆONIA. Renonculacées.***Pivoines en arbre. *Pœonia arborea.***

MOUTAN. PIVOINE, fleur rose vif et rose tendre.	1 » à 4 »
ALBA LILACINA, grande fl. blanc lilacé à onglet violet	6 »
ATHLÈTE, gr. fl. rose tendre passant au blanc	5 »
BLANCHE DE NOISETTE. fl. blanc légèrement rosé passant au blanc pur 5 » à 6 »	
BLANCHE DE CHATEAU FUTU, blanc pur quelquefois strié de rose violacé au sommet des pétales.	6 »
CARNEA PLENA, fl. carné tendre très frais.	3 »
COBIANCHI, coul. fleur de pêcher	5 »
COMTE DE FLANDRE, fl. rose tendre, forte fleur.	3 » à 5 »
DIONYSI, fl. blanc carné.	3 » à 5 »
EDWARDSI, fl. rose vif.	3 » à 4 »
ELISABETHA, fl. carmin ponceau	8 » à 10 »
EMILIA, fl. cerise saumoné vif	5 » à 10 »
FRAGRANS MAXIMA PLENA, beau rose tendre très frais.	5 »
IMPÉRATRICE JOSÉPHINE, fl. rouge violacé très grande.	3 » à 20 »
LA VILLE DE SAINT-DENIS, fl. blanc glacé rose tendre.	6 » à 8 »
LACTEA, fl. blanc pur, onglets pourpres, peu apparents.	4 » à 5 »
LILACINA MAJOR PLENISSIMA, lilas clair	3 »
LOUISE MOUCHELET, fl. carné saumoné ou beau rose très frais.	8 » à 12 »
Mme DE VATRY, fl. rose saliné très vif.	6 » à 25 »
NEUMANNI, beau rose foncé vif.	3 »
PRINCE TROUBETZKOI.	10 » à 12 »
RINZII, fl. rose vif violacé, grosse, à effet.	6 » à 10 »
ROSA MUNDI, fl. saumon clair	5 » à 7 »
ROSA ELIARSI, carné vif ou rose très tendre	5 » à 7 »
ROSINA ou ROSSINI, rose feu satiné.	3 » à 6 »
SAVI, fl. blanche avec une légère nuance lilas rosé	4 »
TRIOMPHE DE VANDERMAELEN, fl. rouge pourpre, grosse.	5 » à 6 »
VANDERMAELI, fl. blanc rosé passant au blanc pur.	4 » à 6 »

PIVOINE. *PORONIA* (*Suite*).*La pièce.*

VAN HOUTTEI, fl. carmin clair tirant un peu sur l'amarante.	5	à	7	»
VIOLACEA PURPUREA, fl. violet purpurin violacé.	3	»		

Pivoines de la Chine.

BEAUTY OF CANTON, fl. rose violacé clair	12	»	à	15	»
BÉRÉNICE	8	»	à	20	»
BIJOU DE CHUSSAN, fl. blanc pur, grande.	12	»	à	15	»
DOCTEUR BOWRING, fl. rose vif, coloris particulier.	7	»	à	15	»
GLOBOSA, fl. blanche à onglets violettes, grande.	10	»	à	15	»
HYPPOЛИTE	8	»	à	12	»
IDA	8	»	à	12	»
ODORATA ROSEA.	10	»	à	15	»
ORGUEUIL DE HONG-KONG.	10	»	à	15	»
PURPUREA, fl. rouge amarante	10	»	à	12	»
REEVESIANA, fl. ponceau vif à onglet noir semi-double.	6	»	à	10	»
ROBERT FORTUNE, fl. rose brillant semi-double.	8	»	à	10	»
SAMONOEA, fl. saumon clair, moyenne	8	»	à	12	»
SAMARANG, fl. rouge foncé à onglets pourpres semi-double.	6	»	à	12	»
VIVID, fl. rouge vif à onglets presque noirs, semi-double.	8	»	à	15	»

NOTA. Les couleurs des Pivoines sont excessivement variables, suivant le climat, la situation et l'époque de floraison; nous les décrivons telles que nous les avons vues cette année.

PLANERA. *PLANERA*. *Celtidées*.

crénelé.	crenata	1	»	à	1	50
----------	---------	---	---	---	---	----

FLAQUEMINIER. *DIOSPYROS*. *Ebénacées*.

de Virginie.	Virginiana	1	»
--------------	------------	---	---

C. d'Italie.	lotus	50	à	1	25
--------------	-------	----	---	---	----

PLATANE. *PLATANUS*. *Platanées*.

à feuille en coin.	cuneata	1	»
--------------------	---------	---	---

d'Occident ou de Virginie.	Occidentalis	75	à	1	50
----------------------------	--------------	----	---	---	----

d'Orient.	Orientalis	75	à	1	25
-----------	------------	----	---	---	----

du Canada, pyramidal.	Canadensis fastigiata	75	à	1	25
-----------------------	-----------------------	----	---	---	----

PODOCARPE. *PODOCARPUS*. *Taxinées*.

V.R. de Corée.	Koraiana vel Corœanus	4	»
----------------	-----------------------	---	---

*La pièce.***POIRIER. PYRUS. Pomacées.**

à feuille de saule.	salicifolia	1	25
du mont Sinaï.	Sinaïca	1	25
du Japon. V. Coignassier.			

POMMIER. PYRUS MALUS. Pomacées.

à fleur double, à bou-				
quet ou de la Chine.	spectabilis	»	50	à 1 25
à fruit en groseille.	microcarpa	»	50	à 1 »
porte-baies ou de Sibérie.	baccata	»	50	à 1 50
— hybride.	— hybrida	»	50	à 1 25
— à fruit blanc.	— alba	»	75	à 1 25
— — violet.	— violacea	»	75	à 1 25

POTENTILLE. POTENTILLA. Rosacées.

frutescente.	fruticosa	»	50
--------------	---------------------	---	----

PRINOS. PRINOS. Ilicinées.

V.B. glabre.	glaber	1	»	à 1 50
B. verticillé. Apalanche vert.	verticillatus	1	»	à 1 50

PRUNIER. PRUNUS. Amygdalées.

épineux à fl. double ou				
Prunellier à fl. double.	spinosa flore pleno	1	»	à 1 50
blanchâtre.	incana	»	60	à 1 »
de Chine à fl. blanche				
double.	Sinensis fl. albo pleno	1 50	à	2 50
myrobolan.	myrobolana	»	50	à 1 25

PTELEA. PTELEA. Zanthoxylées.

à trois feuilles. Orme				
de Samarie.	trifoliata	»	60	

RAGOUMINIER. V. Cévisier.

REDOUL. CORIARIA. Coriarées.				
V. à feuille de myrte.	myrtifolia	»	75	

Rhododendron, Rhododendrum. Ericacées.

V.B.	ARGENTÉ.	ARGENTEUM	2	»	à	3	»
V.B.	AZALOÏDE.	AZALOIDES	1	50	à	2	»
V.B.	D'AMÉRIQUE. A FLEUR BLANCHE. MAXIMUM ALBUM.	MAXIMUM ALBUM	2	»	à	3	»
V.B.	— — ROUGE OU COCCINÉE		2	»	à	3	»
V.B.	CAMPANULÉ.	CAMPANULATUM	2	»	»	3	»
V.B.	— MACRANTHUM, grande fleur blanche légèrement nuancée rose					4	50
V.B.	DE CATAWBA.	CATAWBIENSE					
V.B.	— A FLEUR BLANCHE..					3	»
V.B.	— ALBUM ELEGANS, grande fleur blanc pur.					4	»
V.B.	— ALEXANDRIA, fleur rose vif fortement maculée brun.		3	»	à	4	»
V.B.	— DELICATISSIMUM, fl. rouge pâle passant au blanc rosé, jolie variété.					4	50
V.B.	— DUC DE BRABANT (<i>Vervaenne</i>) fl. plate, semi-double, blanche bordée de rose lilacé, maculée et mouchetée jaune, étamines nombreuses.		5	»			
V.B.	— ETENDARD DE FLANDRES, fleur grande, fond blanc rosé pourtour lilas , fortement maculée noir.		4	»	à	5	»
V.B.	— EVERESTIANUM, fleur rose lilacé à bords ondulés.					4	50
V.B.	— FASTUEUX A FLEUR PLEINE, fl. pourpre lilacé, brillante et belle		3	»	à	4	»
V.B.	— MACULATUM PURPUREUM, fleur pourpre maculée marron					4	50
V.B.	— METAPHOR, fleur rose belle forme.					4	50
V.B.	— PRINCE ALBERT, fleur écarlate foncé, maculée noir		3	»	à	4	»
V.B.	— PULCHELLUM, fleur rose à macules blanches					4	»
V.B.	— SHERWOODIANUM, fleur rose fortement maculée noir.					4	50
V.B.	— VICTORIA (<i>Pince</i>), fleur pourpre violacé foncé, belle panicule serrée, florifère		3	»	à	4	»
V.B.	CATESBY.	CATESBEI	2	»	à	3	»
V.B.	DU CAUCASE.	CAUCASICUM	2	»	à	3	»
V.B.	— A FLEUR BLANCHE, maculée jaunâtre, fleurit jeune.. . . .		3	»	à	4	»
V.B.	— Mme WAGNER, fleur à centre blanc, bordée carmin foncé.		4	»	à	5	»
V.B.	— PRINCE CAMILLE DE ROHAN, fl. grande, frisée, d'un rose tendre passant presque au blanc, fortement tigrée de rougeâtre foncé					5	»
V.B.	FERRUGINEUX.	FERRUGINEUM	1	50	à	2	»
V.B.	PONTIQUE.	PONTICUM	1	»	à	3	»

RHODODENDRON. RHODODENRUM (*Suite*).*La pièce.*

V.B.	PONTIQUE DE VERAENE A FLEUR PLEINE, fl. rose violacé, et florifère rustique.	3
V.B.	— GUTTATUM, belle fleur blanche, maculée jaune, pointée de carmin.	3
V.B.	— LEOPARDI, fleur rose lilacé, fortement maculée noir ou marron sur tous les pétales.	4 50
V.B.	— MACULATUM, fleur rose vif à forte macule brune flammée pourpre.	3
V.B.	— MADAME ROBINEAU, fleur blanche, macule orange	4 50
V.B.	— MADEMOISELLE MASSON, fleur blanc pur, maculée citron	4 50
V.B.	— PAVONIUM, fl. lilas clair.	7
V.B.	VELU. HIRSUTUM	1 50 à 2
V.B.	HYBRIDE ADÈLE, fleur rose tendre lilacé, maculée pourpre foncé.	4
V.B.	— ATTRACTION, fleur rose	7
V.B.	— ATROSANGUINEUM, fleur rouge de sang intense, tardif.	4 50 à 6
V.B.	— BEAUTY OF SURREY	12
V.B.	— BLANDYANUM, fleur cramoisi clair.	4 » à 6
V.B.	— BOUQUET DE FLORE, fleur d'un beau rose.	4 » à 6
V.B.	— BRAYANUM, fleur pourpre cramoisi brillant.	6 » à 12
V.B.	— CONCESSUM, fleur rose vif maculé jaune verdâtre.	4
V.B.	— CONGESTUM ROSEUM	6
V.B.	— CONSPICUUM, fl. cramoisi finement tigré.	12
V.B.	— ELFRIDE, fleur rose, maculée noir.	3
V.B.	— FAVORITE, fleur rouge vermillon..	3
V.B.	— FLEUR DE MARIE, fleur à fond blanc, bordée de rose.	4
V.B.	— GONTRAN, fleur rouge foncé, maculée pourpre..	3 50
V.B.	— GRÉTRY, fleur pourpre à centre rose.	4 » à 6
V.B.	— JENNY LIND, fleur grande, très beau rouge maculé.	5
V.B.	— JOHN WATERER, fleur rouge foncé maculée noir.	8 » à 12
V.B.	— LADY ELEANOR CATHCARD, fleur rose fortement maculée	8 » à 12
V.B.	— LADY WENLOCK	5 » à 7
V.B.	— LORD JOHN RUSSELL, fleur pourpre violet foncé fortement tigrée noir.	12
V.B.	— MACULATUM RUBRUM.	5 » à 7

RHODODENDRON. RHODODENDRUM (Suite).

RHODODENDRON.	RHODODENDRUM (Suite).	La pièce.
V.B.	HYBRIDE MADAME SYDENHAM, fleur lilas très tendre	5 ▶
V.B.	— MISTRESS JOHN WATERER, fleur rose vif	9 ▶
V.B.	— NEUMANNI, fleur rose foncé, maculée jaunâtre.	3 ▶
V.B.	— NINON DE L'ENCLOS, fleur rose foncé, maculée pourpre.	3 50
V.B.	— ORION, fleur violet clair, chaque pétales lamé pourpre, maculé noir . .	3 50
V.B.	— PAXTONI, fl. rose brillant très foncé, pointillé chocolat foncé. .	5 ▶ à 7 ▶
V.B.	— PERIEANUM, fleur rouge vif.	12 ▶
V.B.	— PRINCESSE AMÉLIE, fleur cramoisie, maculée noir	4 ▶
V.B.	— PRINCESSE MARIE, fleur rouge foncé, maculée pourpre.	4 ▶
V.B.	— REINE DES BELGES, fleur rouge cerise foncé, très beau.	3 50
V.B.	— REMBRANDT, fleur écarlate transparent, tardive.	6 ▶ à 7 ▶
V.B.	— RUBENS, fleur rose foncé, maculée pourpre.	5 ▶
V.B.	— SIR ISAAC NEWTON, fleur pourpre clair, maculée marron. .	5 ▶ à 6 ▶
V.B.	— TOWARDI, fleur grande, rose lilacé ponctué.	5 ▶ à 6 ▶
V.B.	— DE SEMIS, en mélange	1 50

N. B. Les prix cotés s'appliquent à des plantes de deux et trois ans de greffe.

Nous pourrons fournir des Rhododendrons plus forts à des prix plus élevés.

RHODORA. RHODORA. Éricacées.

ROBINIER. ROBINIA. Papillonacées.

ROMARIN. ROSMARINUS. Labiées.

RONCE. RUBUS. Rosacées.

à feuille de rosier.	rosæfolius	75
commune à fleur double		
blanche.	fruticosus flore albo pleno.	40
— rose.	— roseo pleno.	50
remarquable.	spectabilis.	1

ROSIERS

(CHOIX DE).

Les roses qui composent cette liste, ont été choisies, comme les plus remarquables, dans des collections très étendues; nous nous chargeons néanmoins de fournir (aux prix des Catalogues) les autres variétés du commerce.

Les descriptions des couleurs dont nous avons fait suivre les noms, ne sont rien moins qu'absolues, les coloris variant quelquefois d'une manière sensible, suivant les circonstances qui accompagnent la végétation.

Les variétés marquées de la lettre g. ne pourront être fournies que greffées; celles précédées des lettres gb. ne pourront l'être que greffées bas, et la lettre f. indique qu'elles ne seront fournies que *franches de pied*. Les autres variétés seront fournies greffées ou franches de pied, au choix.

PRIX.

Tiges ou greffés sur églantier à la hauteur de 1 m à 1 ^m 30 c.	1 50
Demi-liges ou greffés sur églantiers à la hauteur de 0 ^m 50 c à 0 ^m 90 c.	1 25
Nains ou greffés bas.	1 »
Frances de pied.	» 90

la pièce.	le cent.
1 50	140 »
1 »	85 »
75 »	75 »

N.B. Excepté les variétés marquées +, dont les tiges sont de 2^f 50 à 3^f et les nains ou greffés bas et francs de pied de 1^f 50 à 2^f.

Rosier capucine (*non remontant*).

- g. PERSIAN YELLOW, fleur d'un beau jaune.

Rosier sulfureux (*non remontant*).

- f. JAUNE ANCIEN, fleur d'un beau jaune.

Rosier Damas (*non remontant*).

- g. ŒILLET PARFAIT, fleur rouge panaché blanc.

Rosiers Cent-Feuilles (*non remontants*)

- g. CRISTATA, fl. rose vif, calice crêté.

- f. ORDINAIRE, fl. rose vif.

- f. POMPON DE BOURGOGNE, fl. très petite, rose.

- gb. UNIQUE BLANCHE fl. blanc pur.

- g. UNIQUE BLANCHE PANACHÉE, fl. panachée rose vif.

Rosiers Cent-Feuilles mousseuses (*non remontants*).

- f.gb. ALICE LEROY, fl. rose lilacé.

- gb. ARISTIDE, fl. pourpre nuancé.

BARON DE WASSENAER, fl. rouge lilacé vif, globuleuse.

CAPITAINE INGRAAM, fl. pourpre moiré velouté.

- f.gb. CARNÉE, fl. carnée,

CÉLINA, fl. rouge vif passant au violet.

CLÉMENCE BAUGRAND, fl. rose vif semi-double.

- gb. COMTESSE DORIAT, fl. cramoisi éclatant.

- † f.gb. DUCHESSE D'ISTRIE, fl. rose vif.

- † gb. DUCHESSE DE VERNEUIL, fl. rose carné tendre.

- f.gb. FONTENELLE, fl. rose rouge, ponctuée.

- † g. GLOIRE DES MOUSSEUSES, fl. rose carné, centre rose.

JEAN BODIN, fl. rose, globuleuse.

- g. JULIE DE MERSAN, fl. rose foncé strié blanc.

LANE, fl. rouge vif, bien faite.

- f.gb. L'OBSCURITÉ, fl. pourpre velouté foncé, presque pleine.

- gb. MADAME UGALDE, fl. rose tendre nuancé.

NUITS D'YOUNG, fl. pourpre marron foncé velouté.

ORDINAIRE OU ANCIENNE, fl. rose.

- f.gb. PANAGET, fl. pourpre strié rouge, presque pleine.
 f.gb. POMPON D'ANGERS, fl. rouge pourpre.
 gb. PRÉCOCE, fl. rouge clair.
 † gb. PRINCESSE ALICE, fl. carné tendre.
PURPUREA RUBRA, fl. pourpre rouge.
 f.gb. SANS SÉPALES OU ASEPALA, fl. carnée à bords roses.
 f.gb. SOEUR MARTHE, fl. rose à centre plus foncé.
 f.gb. VANDAEL, fl. lilas foncé à centre pourpre foncé.
 gb. VAUQUELIN, fl. pourpre violet foncé.
 † g. WILLIAM LOBB, fl. carmin nuancé violet bleuâtre.
 gb. ZOÉ OU MOUSSE-PARTOUT, fl. rose, presque pleine.

Rosiers mousseuses remontantes.

- † g. ABEL CARRIÈRE, fl. rouge vif à centre rouge violacé.
 f.gb. ALFRED DE DALMAS, fl. à centre rose, pourtour des pétales blanc rosé.
 † g. IMPÉRATRICE EUGÉNIE, fl. beau rose vif.
 g. MADAME ÉDOUARD ORY, fl. rose vif carminé.
 † g. MADAME ÉMILE DE GIRARDIN, fl. beau rose tendre.
 † g. MADAME DE STAEL, fl. rose carné très tendre.
 † g. MA PONCTUÉE, fl. rouge cerise ponctué.
 † gb. RAPHAEL, fl. rose carné tendre.
 † gb. RENÉ D'ANJOU, fl. rose foncé, presque pleine.
 g. SALET, fl. rose vif passant au rose clair.
 † g. VALIDÉ, fl. rose vif carminé, passant au rose clair.

Rosiers Provins (non remontants).

- gb. CAMAYEUX, fl. rouge violacé strié blanc.
 g. COERULESCENS MARMOREA, fl. ardoisé bleuâtre, marbrée de blanc.
 g. GEORGES VIBERT, fl. pourpre violacé panachée blanc.
 gb. ŒILLET FLAMAND, fl. blanche panachée de rose clair.
 g. ŒILLET PARFAIT, fl. rouge, rubannée blanc.
 g. PANACHÉE DOUBLE OU LA RUBANÉE, fl. violette panachée de blanc.
 g. PERLE DES PANACHÉES, fl. fond blanc panachée de lilas ou de violet pâle.
 g. TRICOLOR DE FLANDRES, fl. souvent panachée.

Rosier Provins nain à bordures.

f. POMPON SAINT-FRANÇOIS, fl. rouge, petite.

Rosier sempervirens (*grimpant non remontant*).

f. FÉLICITÉ PERPÉTUE, fl. blanche légèrement carnée, bombée.

Rosiers Banks (*grimpants non remontants*).

f. A FLEUR BLANCHE, fl. petite odorante.

f. A FLEUR JAUNE, fl. petite sans odeur.

f. DE FORTUNE (nouvelle variété de la Chine), fl. grande, blanche, rameaux épineux.

Rosiers multiflores (*grimpants non remontants*).

f. A FLEUR BLANCHE, fl. blanche, petite.

f. DE LA GRIFFERAIE, fl. pourpre carminé.

f. LAURE DAVOUST, fl. carné vif.

Rosier à feuilles de ronce ou rubifolia (*grimpant non remontant*).

f. BEAUTÉ DES PRAIRIES, fl. rose lilacé, globuleuse.

Rosier Ayrshire (*grimpant non remontant*).

f. A FLEUR DOUBLE, fl. carnée, moyenne à odeur de thé.

Rosier à bractées (*non remontant*).

f. MARIA LEONIDA, fl. blanc jaunâtre.

Rosier à petite feuille ou microphylla (*non remontant*).

f. ANCIEN, à fleur pourpre souvent striée au centre.

Rosier hybride du microphylla et du monophylla.

† ROSA HARDI, fl. jaune à onglet pourpre, simple.

Rosiers Thés ou Indica (*remontants*).

ADAM, fl. rose tendre.

ANTHEROSE, fl. carné jaunâtre.

f. BELLE ARCHINTO, fl. carné nuancé rose jaunâtre.

BOUGÈRE, fleur rose hortensia.

- CANARI, fl. d'un beau jaune passant au blanc.
 f. CHARLES RAYBAUD, fl. rose tendre.
 CLARA SYLVAIN, fl. blanche.
 COMTE DE PARIS, fl. rose tendre.
 DEVONIENSIS, fl. blanc jaunâtre, centre plus foncé.
 ÉLISA SAUVAGE, fl. jaunâtre.
 f. EUGÉNIE DESGACHES, fl. rose virginal.
 GOUBAULT, fl. rouge clair, centre aurore, odorante.
 f.gb. LE PACTOLE, fl. blanc passant au jaune clair.
 g. LÉONTINE DE LAPORTE, fl. jaune légèrement teinté de chamois.
 f. LEWSON GOWER, fl. rose.
 LOUISE DE SAVOIE, fl. jaune soufre, parfois jaune clair.
 MADAME BRAVY, fl. blanc légèrement rosé.
 g. MADAME MAURIN, fl. blanche, centre saumoné.
 MADAME MÉLANIE DE WILLERMOZ, fl. blanche, centre saumon, bien faite.
 MADAME DE VATRY, fl. rose foncé.
 MOIRET, fl. carné jaunâtre.
 NARCISSE, fl. jaunâtre.
 f. NIPHETOS, fl. blanc pur, très grande.
 PAULINE LABONTÉ, fl. saumon nuancé.
 f. PRINCESSE MARIE, fl. carné rose fond jaunâtre.
 SAFRANO, fl. jaune passant au blanc jaunâtre.
 SOMBREUIL, fl. blanc légèrement carné.
 SOUVENIR D'UN AMI, fl. beau rose.
 f. TRIOMPHE DU LUXEMBOURG, fl. carné aurore nuancé.
 VICOMTESSE DECAZES, fl. jaune cuivré passant au jaune pâle.

Rosiers Bengales (*remontants*).

- A FLEUR VERTE, fl. verte.
 ARCHIDUC CHARLES, fl. rose passant au cramoisi.
 f. BEAU CARMIN DU LUXEMBOURG, fl. pourpre foncé velouté.
 f. CRAMOISI SUPÉRIEUR, fl. cramoisi foncé.
 f. ELISE FLORY, fl. rose à bords plus clairs.
 f. LA VICTORIEUSE, fl. blanc légèrement carné, presque pleine.
 f. LOUIS-PHILIPPE, fl. cramoisi.

- f. ORDINAIRE, fl. rose (30 fr. le cent; 50 c. le pied).
 f. PRINCE EUGÈNE, fl. pourpre cramoisi.
 f. REINE-BLANCHE, fl. semi-double, blanc pur.

Rosiers de Miss Lawrence.

- f. DOUBLE OU MULTIFLORE, fl. très petite rose.
 f. LA DÉSIRÉE, fl. rose très petite.
 f. ORDINAIRE OU BENGALE POMPON, fl. petite rose (30 fr. le cent; 50 c. le pied).
 f. POMPON BIJOU, fl. petite rose clair.

Rosiers Noisette (*remontants*).

- f. CAROLINE MARNIESSE, fl. blanc légèrement carné, bombée.
 g. CHROMATELLA, fl. jaune passant au jaune clair.
 CLAUDIA AUGUSTIN, fl. blanche à centre jaune.
 DESPREZ, fl. rose jaunâtre.
 g. LAMARQUE, fl. blanc jaunâtre.
 † MADAME MASSOT, fl. blanche, centre carné.
 † g. MADAME SCHULTZ, fl. jaune canari, odorante.
 MADAME DESLONGCHAMPS, fl. blanc carné légèrement jaunâtre.
 OPHIRIE, fl. chamois foncé.
 SOLFATARE, fl. jaune soufre bien prononcé.

Rosiers Noisette à rameaux courts (*formant buisson*).

- f. JULES DESCHIENS, fl. blanc carné.
 f. PUMILA, fl. blanc pur, très-petite.
 † g. TRIOMPHE DE RENNES, fl. beau jaune canari.

Rosiers Ile-Bourbon (*remontants*).

- ACIDALIE, fl. blanc un peu carné.
 APOLLINE, fl. grande, rose tendre fortement nuancé.
 BLANCHE LAFFITTE, fl. blanc carné
 † g. CAROLINE RIGUET, fl. blanc pur.
 g. COMTE DE MONTIJO, fl. pourpre foncé, nuancé rouge vif.
 g. DUCHESSE DE THURINGE, fl. blanc carné.
 DUPETIT-THOUARS, fl. rouge clair violacé.
 ÉDOUARD DESFOSSÉS, fl. rose tendre très frais.

- FERDINAND DEPPE, fl. rouge amarante violacé.
 g. FRANÇOIS HÉRINCO, fl. cerise vif ombré de cramoisi.
 g. GEORGE CUVIER, fl. cerise vif nuancé.
GLOIRE DE DIJON, fl. gr., forme du *Souvenir de la Malmaison*, jaune transparent fortement saumoné, odorante.
 g. HERMOSA, fl. rose tendre.
IMPÉTRATRICE EUGÉNIE, fl. grande, rose tendre nuancé.
 f. IMPÉTRATRICE ÉLISABETH, fl. rose.
 g. JOSEPH GOURDON, fl. rouge incarnat.
 †g. JOSÉPHINE CLERMONT, fl. rose carné, à centre plus foncé.
 †g. LA QUINTINIE, fl. pourpre très foncé velouté.
 MADAME COUSIN, fl. rose tendre.
 g. MADAME NÉRARD, fl. carné tendre.
 MARQUIS DE BALBIANO, fl. rose carminé nuancé argenté.
 MISTRESS BOSANQUET, fl. carné tendre, très florifère.
 † MONSIEUR JARD, fl. rouge cerise.
 PAXTON, fl. rose nuancé
 g. PRINCE ALBERT, fl. carmin vif.
 g. REINE DES ILE-BOURBON, fl. carné très frais.
 RÉVEIL, fl. carmin nuancé de violet foncé velouté.
 SOUCHET, fl. carmin pourpre.
 SOUVENIR DE LA MALMAISON, fl. blanche carné, grande, belle.
 SOUVENIR DE DUMONT D'URVILLE, fl. cerise vif.
 g. SOUVENIR DE L'ARQUEBUSE, fl. rouge vif.
 VICOMTE FRITZ DE CUSSY, fl. cerise vif.

Rosier hybride d'Ile-Bourbon (non remontant).

- g. CBENEDOLLE, fl. cerise vif éblouissant.

Rosiers hybrides remontants

(*Les variétés qui remontent le plus franchement, sont marquées **.)

- †g. ABBÉ FEYTEL, fl. rose vif.
 †g. ADÉLAÏDE FONTAINE, fl. beau rose.
 g. AGLAE ADANSON, fl. rose vif satiné.
 ALEXANDRINE BACKMETEFF, fl. rouge vif.

- ALPHONSE DE LAMARTINE, fl. rose clair.
- † g. ALPHONSE KARR, fl. rose vif.
- ARTHUR DE SANSAL, fl. pourpre noirâtre nuancé de feu.
- g. AUBERNON, fl. rose vif.
- AUGUSTE MIE, fl. rose éclatant.
- BARON DE HEECKEREN DE WASSENAER, fl. grande, beau rose,
- g. BARON LARREY, fl. d'un beau rose carminé.
- BARONNE HALLEZ DE CLAPARÈDE, fl. bien faite, rouge vif.
- BARONNE PRÉVOST, fl. grande, beau rose.
- † CARDINAL PATRIZZI, fl. rouge éblouissant nuancé pourpre.
- CAROLINE DE SANSAL, fl. carné clair, centre rose.
- * CLÉMENTINE DUVAL, fl. rose lilacé, bombée.
- CLÉOSTHÈNE, fl. rose.
- * COLONEL FOISSY, fl. cerise vif.
- f. * COMTE D'EU, fl. rouge très vif.
- * COMTE DE BOBRINSKY, fl. carmin foncé vif.
- COMTE DE NANTEUIL, fl. rose vif.
- g. DOCTEUR HÉNON, fl. blanche à centre jaunâtre.
- g. DOCTEUR RAYNAUD, fl. rose maculé rouge.
- g. DUC D'OSSUNA, fl. rouge carminé clair.
- † g. DUC DE CAMBRIDGE, fl. rouge foncé.
- DUCHESSE D'ORLÉANS, fl. rose hortensia.
- DUCHESSE DE CAMBACÉRÈS, fl. rose vif, très frais.
- DUCHESSE DE NORFOLK, fl. rose.
- g. DUCHESSE DE SUTHERLAND, fl. carnée, très multiflore.
- g. EMPEREUR NAPOLÉON, fl. rouge cramoisi très velouté et nuancé de brun foncé.
- f. * ERNESTINE DE BARANTE, fl. rose vif, petite.
- FÉLICITÉ RIGEAUX, fl. blanc satiné rose, forme parfaite.
- FÉNÉLON, fl. rouge vif carminé.
- GÉANT DES BATAILLES, fl. rouge éclatant passant au lilas foncé.
- GÉNÉRAL CASTELLANE, fl. rouge vermillon nuancé.
- GÉNÉRAL CAVIGNAC, fl. rose foncé, bien faite.
- g. GÉNÉRAL CHANGARNIER, fl. violet pourpre.
- f. GÉNÉRAL DE BREA, fl. rouge clair.

- GÉNÉRAL JACQUEMINOT, fl. grande, forme glob., carmin vif éblouissant, fort jolie; boutons épanouissant facilement.
- g. GÉNÉRAL PÉLISSIER, fl. rose carminé vif.
- GÉNÉRAL SIMPSON, fl. rouge vif.
- g. GÉNIE DE CHATEAUBRIAND, fl. rouge vif violacé.
- GLOIRE DE PARTHENAY, fl. carnée.
- g. GLOIRE DE VITRY, fl. rose très vif.
- † GUSTAVE COREAUX, fl. pourpre vif.
- INERMIS, fl. rose, plus foncé au centre, cupuliforme.
- JACQUES LAFFITTE, fl. rose carmin, belle fleur.
- JULES MARGOTTIN, fl. carmin clair pourpré.
- JULIE GUINOISEAU, fl. globuleuse, beau rose tendre glacé.
- LADY ALICE PEEL, fl. rose carminé, bien faite.
- LADY MILSON, fl. rose violacé, revers des pétales blanchâtre.
- g. LADY STUART, fl. carné tendre.
- LAFONTAINE, fl. d'un beau rose vif.
- g. LAURE RAMAND, fl. carné rose, bien faite.
- L'ENFANT DU MONT-CARMEL, fl. pourpre foncé nuancé amarante.
- g. LE LION DES COMBATS, fl. rouge foncé nuancé de feu.
- f. * LÉONIE VERGER, fl. rose vif, creusée, à rosette.
- LORD RAGLAN, fl. grande, feu vif au centre, pourpre violet à l'extrémité.
- † LORD PALMERSTON, fl. rouge écarlate.
- † g. LOUISE D'AUTRICHE, fl. violet évêque.
- g. LOUISE PERRONNY, fl. rose foncé, grande.
- g. LUCIE DE BARANTE DE MONTOZON, fl. rose vif, bien faite.
- LUDOVIC LETAUD, fl. rose carné.
- g. MADAME DAMET, fl. blanc rosé lilacé.
- † g. MADAME DE BESSÉ, fl. rose lilacé.
- MADAME DE TROTTER, fl. rouge vif.
- g. MADAME DÉSIRÉ GIRAUD, fl. blanc panaché rose vif.
- MADAME DOMAGE, fl. grande pleine, rose vif.
- MADAME DUCHER fl. rose très tendre.
- g. MADAME FRÉMION, fl. rouge cerise.
- g. MADAME GUINOISEAU, fl. rosé vif globuleuse.
- MADAME HECTOR JACQUIN, fl. rose frais lavé de lilas.

- + MADAME HÉRAUD, fl. rouge carmin vif, plate.
- MADAME HILAIRE, fl. rose, revers des pétales blanchâtre.
- MADAME KNORR, fl. d'un beau rose vif à bord rose clair.
- * MADAME LACOUR-JURY, fl. blanc rosé.
- MADAME MASSON, fl. gr., cram. clair éclairé de rouge vif passant au violet, col. distinct.
- MADAME PEPIN, fl. beau rose tendre, revers des pétales blanc.
- MADAME PHELIP, fl. rose très tendre, à bords plus foncés.
- g. MADAME RÉCAMIER, fl. blanche.
- MADAME RIVERS, fl. rose pâle glacé.
- + MADAME SCHMIDT, fl. rose foncé lilacé.
- MADAME THÉODORE MARTEL, fl. bien faite, carné tendre, légèrement rosé.
- MADAME VIDOT, fl. blanc carné nuancé de rose vif.
- + g. MADEMOISELLE ALICE LEROY, fl. rose très tendre nuancé.
- + MARÉCHAL DE LA BRUNERIE, fl. lilas foncé ardoisé.
- g. MARIE-LOUISE DE VITRY, fl. d'un beau rose frais.
- MATHURIN REGNIER, fl. d'un beau rose tendre, belle forme.
- MÈRE DE SAINT-LOUIS, fl. blanc passant au rose très tendre.
- MISTRISS STANDISH, fl. rose tendre, en gros bouquets.
- + MONSIEUR DE MONTIGNY, fl. grande d'un beau rose carminé.
- + g. MONSIEUR RAVEL, fl. rouge, plus foncée et plus éclatante que celle du *Géant des Batailles*.
- + ORNEMENT DES JARDINS, fl. cramoisi vif, un peu velouté.
- + PAEONIA, fl. rouge cramoisi.
- PALAIS DE CRISTAL, fl. carné vif nuancé.
- PANACHÉE D'ORLÉANS, fl. carnée striée et panachée de rose.
- PAUL DUPUY, fl. cramoisi foncé.
- * PAULINE BONAPARTE, fl. blanc pur.
- PAULINE LANSEZEUR, fl. rouge bien faite,
- + g. PHILOMÈNE CROZY, fl. rose lilacé.
- PIE IX, fl. incarnat cramoisi, plate.
- + g. PRINCE IMPÉRIAL, issue de la *Rose de la Reine*, fl. plus grande et plus vive.
- PRINCE LÉON KOTSCHOUBEY, fl. bien faite, rouge vif.
- g. RAPHAEL, fl. rose carminé vif.
- ROSE DE LA REINE, fl. rose satiné lilacé, forme de cent-feuilles.
- g. ROSINE MARGOTTIN, fl. carné tendre.

- g. SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE MELUN, fl. jaunâtre, passant au blanc pur.
 † g. SOPHIE COQUEREL, fl. rose très frais.
 SOUVENIR DE LA REINE DES BELGES, fl. rouge à bords carmin vif.
 g. SOUVENTIR DE LA REINE D'ANGLETERRE, fl. d'un beau rose vif à large pétales.
 SOUVENIR DE LEWSON GOWER, fl. rouge foncé passant au rouge clair.
 SOUVENIR DU PETIT CAPORAL, fl. beau rose vif.
 SYDONIE, belle fleur rose.
 † * TOUJOURS FLEURIE, fl. rouge violacé vif.
 † TRIOMPHE DE L'EXPOSITION, fl. rouge cramoisi vif.
 † g. TRIOMPHE DES BEAUX-ARTS, fl. rouge violet.
 VILLE DE SAINT-DENIS, fl. rose foncé vif.
 WILLIAM GRIFFITH, fl. rose lilacé, bien faite.

Rosiers Portlands dits perpétuels.

- g. COELINA DUBOS, fl. blanc carné tendre, odorante.
 g. JULIE DE KRUDNER, fl. carné clair.
 † g. ROBERT, fl. rose carminé bordé blanc.
 g. ROSE DU ROI, fl. rouge vif. (*Les greffés bas valent de 40 à 60 fr. le cent.*)
 gb. ROSE DU ROI POURPRE ou MOGADOR, fl. rouge pourpre.

SALSEPAREILLE. SMILAX. Liliacées.

La pièce.

G.	épineuse.	aspera	1 »
----	-----------	------------------	-----

SAPIN. ABIES. Abiélinées.

R. V.	à feuille dentée.	pindrow.	5 » à 12 »
R. V.	Beaumier de Gilead.	balsamea.	1 50 à 2 »
R. V.	commun, à feuille d'if, argenté ou de Nor- mandie.	taxifolia vel pectinata.	1 » à 1 50
R. V.	de Céphalonie.	Cephalonica.	3 » à 10 »
R. V.	de Celicie.	Cilicica.	4 »
R. V.	de Douglas.	Douglasi vel Californica	3 » à 10 »
R. V.	de Menzies.	Menziesii.	2 50 à 5 »
R. V.	de Nordmann.	Nordmanniana	10 » à 30 »
R. V.	de Sibérie.	Sibirica vel picta.	» » 3 50
R. N.	de Wittmann.	Wittmanniana.	10 »

SAPIN. *ABIES* (*Suite*).

R. V.	d'Orient.
R. V.	du Canada. Hemlock-spruce.
R. V.	Epicea.
R. V.	— de Clanbrasil.
R. V.	— nain noirâtre.
R. V.	Khutrow ou de Smith.
R. V.	Jesoënsis.
R. V.	noble.
R. V.	Pinsapo.
R. V.	remarquable, à cône pourpre.
R. V.	Sapinette blanche.
R. V.	— bleue.
R. V.	— noire.

SAULE. *SAULÉ*. *Salicinées*.

à feuille annulaire	annularis	» 75	à 1 25
argenté.	argentea	» 50	à 1 25
commun ou blanc	alba	» 30	à 1 »
du Japon.	Japonica	» 75	à 1 50
Marceau.	caprea	» 30	à » 50
noir.	nigra	» 75	

odorant ou à feuille de laurier.

Osier jaune.

pleureur.

pentandra	» 50	à 1 25
vitellina	» 40	
Babylonica	» 60	à 1 25

SAVONNIER. *KOELREUTERIA*. *Sapindacées*.

paniculé.

paniculata	» 75	à 1 50
------------	------	--------

SAXE-GOTHÆA. *SAXE-GOTHÆA*. *Taxinées*.

R. V.	conspicua.	conspicua!	3 »	à 6 »
SEQUOIA. <i>SEQUOIA</i> . (<i>Endl.</i>) <i>Abiélinées</i> .				
V. R.	gigantesque.	gigantea. <i>Endl.</i> <i>Wellingtonia gigantea</i> <i>Lindl.</i> de graines. 15 » à 20 » de boutures. 4 » à 15 »		

La pièce.

Orientalis	4 »	à 20 »
Canadensis	1 »	à 2 »
picea.	1 »	à 1 50
— Clanbrasiliana	4 »	à 12 »
— pumila nigra	5	»
morinda	1 50	à 5 »
Jesoensis.	10 »	à 20 »
nobilis.	25 »	à 30 »
pinsapo	1 50	à 30 »
spectabilis vel Webbiana.	3 »	à 12 »
alba	1 »	à 1 50
cœrulea	1 50	à 2 »
nigra	1 50	à 2 »

SEQUOIA.	SEQUOIA (Suite).		
V. R.	toujours vert.	sempervirens.	2 »
SERINGA.	V. Syringa.		
SKIMMIA.	SKIMMIA. <i>Conifères.</i>		
du Japon.	Japonica	3 » à 4 »	
SOPHORA.	SOPHORA. <i>Papillonacées.</i>		
du Japon.	Japonica	60 » à 1 50	
— pendant.	— pendula	3 »	
SORBIER.	SORBUS. (PYRUS SORBUS.) <i>Pomacées.</i>		
d'Amérique.	Americana	1 » à 1 50	
des oiseleurs.	aucuparia	» 75 à 1 25	
dès oiseleurs, pleureur	aucuparia pendula	3 »	
domestique. Cormier.	domestica	1 50 à 3 »	
hybride, de Laponie.	hybrida	» 75 à 1 25	
SOUDE.	SALSOLA. <i>Chénopodées.</i>		
V. en arbre.	fruticosa	» 50	
SPARTIUM.	SPARTIUM. <i>Papillonacées.</i>		
C. à fleur blanche.	album	75 à 1 25	
SPIRÉE.	SPIROEA. <i>Spiréacées.</i>		
à feuille crenelée.	crenata	» 50	
— d'aria.	ariæfolia	1 »	
— de millepertuis.	hypericifolia	» 50	
— d'obier.	opulifolia	» 50	
— d'orme.	ulmifolia	» 50	
— de prunier à fl. pl.	prunifolia flore pleno	» 50 à 1 »	
— de saule.	salicifolia	» 50	
— — à fleur rose.	— flore roseo	» 50	
— de sorbier.	sorbifolia	» 50	
— lancéolée.	lanceolata	» 50	
— lisse.	loëvigata	» 50	
— ovale.	ovata	1 »	
à fleur blanche.	nivea	1 »	
à graine calleuse.	callosa	1 »	
cotonneuse.	tomentosa	» 50	

SPIRÉE. SPIROEA (*Suite*).

de Billard.	Billardi	1	»
de Douglas.	Douglasi	»	50
de Blume.	Blumei	1	»
de Lindley.	Lindleyana	»	50
de Reeves à fl. pleine.	Reevesi flore pleno	1	»
élégante.	bella	»	50
superbe.	eximia	1	»
venusta.	venusta	1	50

STAPHYLEA. STAPHYLEA. *Celastrinées.*

à feuille ailée.	pinnata	»	50
— ternée.	trifoliata	»	50
de la Colchide.	Colchica	1 à	1 50

STERCULIA. STERCULIA. *Sterculiacées.*

C. à feuille de platane.	platanifolia	1	»	à	5	»
--------------------------	------------------------	---	---	---	---	---

SUMAC. RHUS. *Anacardacées.*

de Virginie ou amarante.	typhina	»	50	à	1	25
des corroyeurs.	coriaria	»	50			
du Japon.	Japonicus				1	50
fustet. Arbre à perruque.	cotinus				»	50
— glabre. Vinaigrier.	glabra	»	50	à	1	25
vénéneux.	toxicodendrum				»	50

SUREAU. SAMBUCUS. *Caprifoliacées.*

commun.	nigra	»	50
— à feuille laciniée.	— lacinata	»	50
— — de chanvre.	— cannabisfolia	1	»
— à fleur double.	— flore pleno	»	50
— à fruit blanc.	— fructu albo	»	50
à grappe.	racemosa	»	60

SYMPHORINE. SYMPHORICARPOS. *Caprifoliacées.*

à grappe, à fruit blanc		»	50
et rouge.	racemosa vel leucocarpa		
— à feuille panachée.	— variegata	»	75 à 1 »

La pièce.

*La pièce.***SYRINGA. PHILADELPHUS. *Philadelphées.***

à grande fleur.	grandiflorus	» 50
des jardins ou odorant.	coronarius	» 50
— à feuille panachée.	— folio variegato.	» 50
du Mexique.	Mexicanus	1 »
elegans.	elegans	» 75
gracilis.	gracilis	» 75
à feuille de sabine.	2 50
inodore.	inodorus	» 50

TAMARIX. TAMARIX. *Tamariscinées.*

à quatre étamines.	tetrandra	» 50
d'Allemagne.	Germanica	» 50
de l'Inde.	Indica vel elegans	» 50
de Narbonne.	Gallica	» 50

TAXODIUM. TAXODIUM. *Cupressinées.*

R. distique. Cyprès chauve.	distichum	1 » à 2 »
R. — fastigé, pyramidal.	— fastigiatum	3 »
R. hétérophylle.	nuciferum. <i>Glyptostrobus heterophyllus</i>	2 »

toujours vert. V. *Sequoia*.

TECOMA. TECOMA. *Bignoniacées.*

G. de la Chine. Bignonia.	
de la Chine.	grandiflora. <i>Bignonia grandiflora</i>	1 25
G. de Virginie. Jasmin de	
Virginie.	radicans. <i>Bignonia radicans</i>	» 75
G. jaune superbe.	flava speciosa	1 50
G. sanguin précoce.	sanguinea precox	2 »
G. atrosanguin pourpre.	atrosanguinea purpurea	1 50

THERMOPSIS. THERMOPSIS. *Papillonacées.*

C. du Népaul.	Nepalensis	2 »
---------------	----------------------	-----

THUIOPSIS. THUIOPSIS. *Cupressinées.*

boréal.	boreale	5 à 10 »
---------	-------------------	----------

THUIA. THUIA. *Cupressinées.*

R. V. de la Chine ou d'Orient.	Orientalis	1 » à 1 50
R. V. — du Népaul.	— Nepalensis	2 »

THUYA. THUYA (*Suite*).

		La pièce.
R. V.	dela Chine intermédiaire. <i>Orientalis intermedia</i>	4 n
R. V.	— nain à pointe dorée. — <i>aurea</i>	3 à 8 n
R. V.	de Meaux. <i>Meldensis. Biota Meldensis</i>	5 n
R. V.	du Canada. <i>Occidentalis</i>	1 50
R. V.	— de Ware. — <i>Wareana</i>	3 n
R. V.	du Caucase. <i>Caucasica</i>	10 n
R. V.	filiforme. <i>filiformis vel pendula</i>	2 n
R. V.	gigantesque. <i>gigantea</i>	9 » à 12 n
	articulé. V. <i>Callitris</i> à quatre valves.	

TILLEUL. TILIA. *Tiliacées*.

commun ou d'Europe.	<i>Europaea</i>	» 75 à 1 50
— à feuille laciniée.	— <i>laciniata</i>	1 50
— à grande feuille.	— <i>macrophylla</i>	2 n
— de Hollande.	— <i>platyphyllea</i>	2 n
d'Amérique.	<i>Americana</i>	1 » à 2 n
— à feuille argentée.	— <i>argentea</i>	2 n
— — — pleureur.	— — <i>pendula</i>	3 n
— du Mississippi.	— <i>Mississipiensis</i>	2 n

TROENE. LIGUSTRUM. *Oléinées*.

V. à feuille ovale	<i>ovalifolium</i>	<i>en pot</i> 1 25
commun.	<i>vulgare</i>	» 50
de la Chine.	<i>Sinense</i>	1 50
V. du Japon.	<i>Japonicum</i>	<i>en pot</i> 1 25
V. — à feuille panachée.	— <i>variegatum</i>	1 50

TUPELO NYSSA. *Nyssacées*.

C. aquatique.	<i>aquatica vel biflora</i>	2 n
---------------	---------------------------------------	-----

TULPIER. LIRIODENDRUM. *Magnoliacées*.

de Virginie.	<i>tulipifera</i>	1 50 à 2 n
— à feuille entière.	— <i>integrifolium</i>	2 » à 3 n

VIGNE-VIERGE. CISSUS. *Vinifères*.

G. Vigne-vierge.	<i>quinquefolia</i>	<i>en panier ou en pot</i> » 75
------------------	-------------------------------	---------------------------------

G. — à feuille panachée.	— <i>variegata</i>	1 n
--------------------------	------------------------------	-----

VIORNE. VIBURNUM. *Caprifoliacées*.

à feuille dentée.	<i>dentatum</i>	1 n
-------------------	---------------------------	-----

VIORNE. VIBURNUM (*Suite*).*La pièce.*

à feuille plissée.	plicatum	3 »
à feuille de poirier.	pyrifolium	» 75
à grande fleur	grandiflorum	3 »
à gros capitules.	macrocephalum	4 » à 8 »
commune. Mansienne.	lantana	» 50
du Népaul.	Nepalense	1 »
C.V. Laurier-tin.	tinus	en pot 1 » à 2 »
— à feuille panachée.	— folio variegato	1 50
nue.	nudum	1 »
obier. Boule-de-neige.	opulus sterilis	» 50 à 1 25

VIRGILIA. VIRGILIA. *Papillonacées.*

à bois jaune.	lutea. Cladrastis tinctoria	2 » à 3 »
---------------	---------------------------------------	-----------

WEIGELIA. WEIGELIA. *Caprifoliacées.*

à fleur rose.	rosea	» 50
aimable	amabilis	50 à 1 »
— à feuille panachée.	— folio variegato	2 » à 4 »

YUCCA. YUCCA. *Liliacées.*

V. à feuille glauque.	glaucescens	2 » à 6 »
V. nain superbe.	gloriosa	2 » à 6 »

ZANTHORRHIZE. ZANTHORRHIZA. *Renonculacées.*

à feuille de persil.	apiifolia	1 »
----------------------	---------------------	-----

Nous pourrons fournir :

- 100 Arbres à hautes tiges en 50 espèces et variétés à notre choix, parmi lesquelles nous comprendrons des arbres verts, si on le désire. pour 100 f. »
- 100 Arbustes en 50 espèces et variétés, à notre choix. pour 50 »
- 100 Arbustes en 50 espèces et variétés, moins rares, à notre choix . . . pour 40 »

PLANTS D'ARBRES FORESTIERS

ET D'ORNEMENT.

NOTA. Les assortiments de jeunes Plants disponibles dans les pépinières sont extrêmement variables, et dépendent des récoltes qui, pour les graines d'arbres, sont toujours très éventuelles et irrégulières. — Les prix sont, par conséquent, sujets à des variations notables. Ceux qui sont portés sur ce catalogue sont établis sur des moyennes ordinaires et ne pourront servir qu'à titre de renseignement.

Nous livrons, autant que possible, les plants d'arbres verts de 2 ans et 3 ans *repiqués*, la reprise en étant plus assurée.

	AU CENT.		AU MILLE.	
	De	De	De	De
	1 AN.	2 ET 3 ANS	1 AN.	2 ET 3 ANS
ACACIA. V. Robinier.				
C. ACACIA de Constantinople. Julibrissin . . .	6	»	8	
AGNUS CASTUS. V. Gatillier.				
AILANTHE glanduleux. Vernis du Japon	2	50	3	
B. AIRELLE veinée ou des marais	»	»	6	»
ALATERNE. V. Nerprun.				
ALTHEA de Syrie ou frutex. Kelmie	2	»	4	»
AMANDIER commun.	4	»	6	»
AMELANCHIER du Canada.	3	»	4	50
AMORPHA fruticosa. Amorpha en arbre odorant, nain.	2	»	3	»
V.B. ANDROMEDA axillaire.	5	»	»	»
ARALIA épineuse. Angélique épineuse.	»	»	12	»
V.C. ARBOUSIER commun, des Pyrénées	»	»	»	»
ARBRE DE JUDÉE. V. Gainier.				
ARGOUSIER rhamnoïde boutures	»	»	5	»

	AU CENT.		AU MILLE.	
	De 1 AN.	De 2 ET 3 ANS	De 1 AN.	De 2 ET 3 ANS
ASIMINIER à trois lobes. Anona triloba.	n n	12 »		
glabre	n n	12 »		
V. AUCUBA du Japon marcottes.	n n	20 »	n n	n n
AUNE commun	1 50	2 »	10 »	15 »
— d'un an, petit plant pour repiquer, en prenant plusieurs mille. à feuille en cœur	n n 6 »	n n 10 »	2 »	
B. AZALÉE pontique.	n n	6 »		
B. — à grande fleur	n n	15 »		
BAGUENAUDIER commun	n n	2 50		
BIGNONIA Catalpa. V. Catalpa.				
BOIS-GENTIL. V. Daphne bois-joli.				
BOULE-DE-NEIGE. V. Viorne obier.				
BOULEAU commun. Bouillard.	n n	2 »	n n	15 »
— d'un an, petit plant pour repiquer, en prenant plusieurs mille.	n n	n n	3 »	
BROUSSONETIA. Mûrier à papier	3 »	5 »		
BUGRANE frutescente.	2 »	3 »		
V. BUIS à bordure ou nain, la botte de 1 mètre de tour			2 à 3 f.	
BUISSON-ARDENT. V. Epine.				
V. BUPLÈVRE oreille de lièvre.	6 »	10 »		
CARAGANA commun.	n n	5 »		
CATALPA commun	3 50	4 50		
CEANOTHE d'Amérique	3 »	n »		
V.R. CÈDRE du Liban.	8 »	12 »		
V.R. argenté de l'Atlas de Virginie. V. Genévrier.		25 »		
CERISIER odorant ou Sainte-Lucie.	2 »	3 »	15 »	25 »
V. Laurier cerise ou amande. marcottes	n n	20 »		
V. de Portugal. Azarero.	4 »	8 »		
Merisier commun	2 50	3 50	20 »	30 »
— à grappe	3 »	4 »		
CHALEF. Olivier de Bohème : boutures	n n	9 »		
CHAMECERISIER. V. Chèvrefeuille.				
CHARME commun. Charmille.	1 50	2 »	8 »	15 »
CHATAIGNIER commun	1 75	2 25	12 »	18 »

AU CENT.		AU MILLE.			
		De 1 AN.	De 2 ET 3 ANS	De 1 AN.	De 2 ET 3 ANS
CHÈNE commun ou rouvre	1 50	2 »	8 »	12 »	
— pédonculé	3 »	4 »			
C. V. chevelu.	5 »	6 »			
V. liège	6 »	8 »			
tauzin.	5 »	6 »			
V. vert.	6 »	8 »			
Espèces d'Amérique.					
CHÈNE bicolor	12 »	15 »			
de Banister	12 »	“ ”			
V. des marais	12 »	15 »			
discolore	12 »				
écarlate.	15 »				
rouge	12 »	» »			
G. CHÈVREFEUILLE des jardins, toujours vert boutures	5 »	10 »			
G. de la Chine. boutures	» »	12 »			
Chamecerisier de Tartarie rose et blanc. boutures	» »	8 »			
— — à grande fleur. boutures	» »	8 »			
— des Alpes	6 »	7 »			
— xylosteon. boutures	» »	» »			
G. CLÉMATITE blanche odorante.	» »	3 »			
G. bleue.	» »	3 »			
COIGNASSIER commun.	» »	» »	» »	» »	» »
— d'Angers boutures	» »	» »	» »	» »	» »
CORETE ou CORCHORUS. V. Kerria.					
CORNOUILLER à fruit	» »	3 »			
étroit. marcottes	» »	12 »			
sanguin boutures	2 »	3 »			
CORONILLE des jardins. boutures	» »	3 »			
V.R. CRYPTOMERIA du Japon.	» »	20 »			
V.R. CYPRÈS commun pyramidal	2 »	5 »			
V.R. — horizontal.	2 »	3 »			
R. chauve ou distique.	15 »	20 »			
V.R. de Tournefort.	6 »	8 »			
V.R. faux-thuya.	» »	6 »			
CYTISE faux-ébénier	2 »	2 50	15 »	20 »	
à Feuille sessile. Trifolium. boutures	» »	3 »			
pourpre.	» »	4 »			

		AU CENT.		AU MILLE.		
		De 1 AN.	De 2 ET 3 ANS	De 1 AN.	De 2 ET 3 ANS	
		—		—		
V.	DAPHNE bois-joli. <i>Mezereum</i>	12	»	15	»	
V.	Lauréole	3	»	5	»	
	DEUTZIA rude	»	»	10	»	
	DIERVILLA jaune.	»	»	15	»	
	EPINE blanche. <i>Aubépine</i>	1	50	2	»	
	Buisson-ardent.	3	»	5	»	
	EPINE-VINETTE commune.	2	»	3	»	
	à feuille pourpre.	10	»	12	»	
	ERABLE à feuille de frêne	2	50	3	»	
	champêtre.	1	60	2	»	
	de Tartarie..	»	»	5	»	
	de Montpellier.	»	»	6	»	
	plane	2	»	2	50	
	Sycomore.	2	»	2	50	
	FÉVIER d'Amérique	2	50	3	50	
	de la Chine	»	»	5	»	
V.	FILARIA à feuille étroite	»	»	10	»	
V.	à large feuille	»	»	»	»	
	FRAMBOISIER odorant	drageons	10	»	15	»
	FRÈNE commun	1	75	2	50	
	à fleur	2	»	2	50	
	FUSAIN commun.	»	»	3	»	
	— à large feuille	»	»	»	»	
	GAINIER. Arbre de Judée à fleur rouge	2	»	2	50	
	— — à fleur blanche	2	50	4	»	
	du Canada	6	»	»	»	
	GATILLIER commun	4	»	6	»	
	GENÉT d'Espagne	2	»	3	50	
	à balais	1	»	—	—	
C.	à feuille blanchâtre.	5	»	»	»	
	de Sibérie	3	»	5	»	
V.R.	GENÉVRIER. Cèdre de Virginie	4	50	7	»	
V.R.	commun	»	»	8	»	
V.R.	de Phénicie..	»	»	15	»	
	GROSEILLIER à fleur rouge ou sanguin	boutures	5	»	—	
	fleur rouge foncé ou atrosanguin	boutures	5	»	—	

	AU CENT.		AU MILLE.	
	De 1 AN.	De 2 ET 3 ANS	De 1 AN.	De 2 ET 3 ANS
	—		—	
GROSEILLIER des Alpes			2 50	
doré	boutures	" "	8 "	
odorant	" "	" "	6 "	
HALESIA à quatre ailes		15 "	20 "	
HÉTRE commun. Fayard	1 75		2 50	12 "
V. HOUX commun.	3 "		5 "	25 "
B. HYDRANGÉE du Japon.	boutures	" "	15 "	
V.R. IF commun.			12 "	100 "
C. INDIGOTIER dosua		" "	15 "	
JASMIN blanc ou commun	boutures	5 "	10 "	
C. jaune		2 "	2 50	
V.B. KALMIA à large feuille		" "	10 "	
KOELREUTERIA. V. Savonnier.				
V.C. LAURIER d'Apollon. Laurier franc		" "	10 "	
faux-benjoin		" "	12 "	
V.C. de la Colchide		12 "	15 "	
cerise ou amandé. V. Cerisier. de Portugal. V. Cerisier.				
LEYCESTERIA élégant		5 "	10 "	
V.G. LIERRE d'Irlande.	boutures	" "	20 "	
LILAS de Marly, rouge et blanc		" "	3 "	
de Perse.	marcottes	" "	" "	
— saugé	d°	" "	15 "	
varin	d°	" "	8 "	
LIQUIDAMBAR copal		6 "	10 "	
LYCIET jasminoïde		" "	2 "	" "
MACLURA épineux		6 "	10 "	
V.C. MAGNOLIA à grande fleur		20 "	25 "	
glauque		" "	25 "	
parasol		" "	25 "	
V. MAHONIA varié de semis		4 "	7 "	
MARRONNIER d'Inde		2 "	3 "	15 "
rubicond à fleur rouge		" "	" "	20 "
R. MÉLÈZE d'Europe		2 50	3 50	12 "
MERISIER. V. Cerisier.				20 "
MICOCOULIER de Provence		" "	5 "	
à feuille en cœur		" "	8 "	
MILLEPERTUIS à odeur de bouc		" "	4 "	
B. à feuille de kalmia		3 50	6 "	

	AU CENT.		AU MILLE.	
	De 1 AN.	De 2 ET 3 ANS	De 1 AN.	De 2 ET 3 ANS
MURIER blanc	2 50	3 »	18 »	22 »
<i>lou ou intermédiaire</i>	» »	25 »		
Moretti	3 »	4 »	22 »	30 »
multicaule	10 »	15 »		
à papier. <i>V. Broussonetia</i> .				
V. NERPRUN alaterne.	5 »	7 »		
des Alpes	» »	6 50		
NOISETIER commun	» »	3 »	» »	20 »
à feuille pourpre.	» »	30 »		
— lacinierée	» »	15 »		
aveline.	» »	6 »		
— de Provence	6 »	8 »		
de Byzance <i>ou du Levant</i>	» »	25 »		
franc	» »	6 »		
NOYER commun	3 »	3 50		
à coque tendre	3 50	5 »		
à feuille de frêne	marcottes	25 »		
blanc	» »	25 »		
de la Saint-Jean <i>ou tardif</i>	» »	20 »		
des pourceaux.	» »	12 »		
fertile.	25 »	» »		
noir d'Amérique.	8 »	10 »		
ORME champêtre.	1 50	2 »	10 »	15 »
— à large feuille	1 75	2 50	12 »	18 »
d'Amérique	3 »	3 50	20 »	22 »
<i>tortillard ou à moyeux</i>	» »	10 »		
PALIURE épineux		10 »		
PAULOWNIA impérial.	» »	30 »		
PEUPLIER blanc de Hollande	boutures	3 »		
<i>de la Caroline</i>	» »	10 »		
<i>d'Italie ou pyramidal</i>	» »	2 50		
<i>du lac Ontario</i>	» »	5 »		
<i>suisse ou de Virginie</i>	» »	3 »		
PILOMOS frutescent		5 »		
V.R. PIN chétif. <i>P. inops</i>	» »	10 »		
V.R. d'Alep <i>ou de Jérusalem</i>	4 »	5 »		
V.R. de Montagne	» »	8 »		
V.R. des Abruzzes	12 »	» »		
V.R. des Pyrénées	» »	10 »		
V.R. du lord Weymouth	2 50	4 »	20 »	30 »

	AU CENT.		AU MILLE.	
	De 1 AN.	De 2 ET 3ANS	De 1 AN.	De 2 ET 3ANS
V.R. PIN laricio de Corse	2 50	3 *	18 *	25 *
V.R. — de Calabre.	5 *	7 *	10 *	15 *
V.R. maritime ou des Landes.	1 50	2 *		
V.R. mugho ou de Briançon.	*	4 *		
V.R. noir d'Auriche	3 *	5 *		
V.R. piquant	*	12 *		
V.R. pignon.	*	5 *		
V.R. rude. P. rigida..	*	6 *		
V.R. sylvestre ou d'Ecosse.	2 *	2 50	15 *	18 *
C PISTACHIER cultivé.	*	30 *		
C PLAQUEMINIER d'Italie		*		
de Virginie	6 *	*		
PLATANE d'Orient et d'Occident, <i>boutures</i> pyramidal du Canada.	15 *	*		
POIRIER franc, <i>premier choix</i>	3 50	4 50	30 *	40 *
POMMIER franc, <i>premier choix</i>	2 50	3 *	20 *	25 *
paradis.	*	*	*	*
gros doucin très fort	*	*	*	*
POTENTILLE frutescente	*	4 *		
PRUNIER Saint-Julien et Damas, <i>de semis</i> . —	5 *	6 *	35 *	
myrobolan	*	6 *	*	40 *
PTELÉA à trois feuilles. Orme de Samarie	2 *	3 *		
B. RHODODENDRON pontique	*	8 *		
B. d'Amérique ou maximum	*	10 *		
B. de Catawba	*	15 *		
ROBINIER faux-acacia.	1 50	2 *	12 *	15 *
Rosier cent-feuilles.	5 *			
de Provins.	*	5 *		
des quatre saisons, rouge et blanc	d°	8 *		
du Bengale.	6 *	8 *		
R. V. SAPIN beaumier de Gilead.	5 *	6 *		
R. V. commun ou à feuille d'if. S. argenté. .	*	2 50	*	20 *
R. V. du Canada. Hemlock-Spruce..	8 *	15 *		
R. V. Epicea..	*	2 50	*	15 *
R. V. Pinsapo.	*	*		
R. V. Sapinette blanche	*	5 *		
— bleue.	*	6 *		
SAULE argenté.	*	12 *		
<i>boutures</i>				

	AU CENT.		AU MILLE.	
	De	De	De	De
	1 AN.	2 ET 3 ANS	1 AN.	2 ET 3 ANS
SAULE à feuille de laurier <i>ou odorant bres.</i>	»	»	12	»
à feuille annulaire	<i>d°</i>	»	10	»
Marceau	1 50	2 50	6	»
SAVONNIER paniculé. <i>Koelreuteria</i>	2	4	12	»
SERINGA. <i>V. Syringa</i> .	5	8	»	
SOPHORA du Japon.	3	5	»	
SORBIER des oiseleurs.	»	»	»	
SPIRÉE à feuille d'aria.	1 50	2	»	
— d'obier.	»	4	»	
— d'orme	<i>boutures</i>	»	»	
— de prunier.	<i>d°</i>	»	8	»
— de saule	<i>d°</i>	»	4	»
— de sorbier.	<i>d°</i>	2	»	
— lancéolée	<i>d°</i>	»	7	»
de Lindley	3	»	»	
STAPHYLEA à feuille ailée	»	»	3	»
C. STERCULIA à feuille de platane.	8	»	10	»
SUMAC de Virginie. <i>Rhus typhina</i> . <i>drageons fustel</i> . <i>Rhus cotinus</i>	»	»	5	»
SUREAU commun	2	»	2 50	
à grappe	»	»	3	»
SYMPHORINE à fruit rouge et bl. <i>boutures</i>	»	»	3	»
SYRINGA à grande fleur	<i>d°</i>	»	5	»
des jardins <i>ou odorant</i>	<i>d°</i>	»	2	»
inodore	»	»	2 50	
TAMARIX d'Allemagne.	<i>boutures</i>	»	5	»
de Narbonne	<i>d°</i>	»	5	»
de l'Inde	<i>d°</i>	»	5	»
à quatre éfamines	<i>d°</i>	»	5	»
R. V. THUIA de la Chine <i>ou d'Orient</i>	3	»	4	»
R. V. du Canada <i>ou d'Occident</i>	3 50	5	»	»
R. V. de Tartarie.	»	»	»	
R. V. du Népal	»	»	»	
TILLEUL de Hollande, <i>de semis</i>	2 50	3	20	»
— <i>de marcottes</i>	»	»	25	»
d'Amérique	»	»	25	»
TROENE commun.	»	»	2	»
du Japon.	6	12	»	
TULIPIER de Virginie.	10	15	»	
VIGNE-VIERGE	»	5	»	

	AU CENT.				AU MILLE.			
	De		De		De		De	
	1 AN.	2 ET 3 ANS	1 AN.	2 ET 3 ANS	1 AN.	2 ET 3 ANS	1 AN.	2 ET 3 ANS
C.V.								
VIORNE commune	"	"	3	"				
Laurier-tin	"	"	12	"				
obier, Boule-de-neige	"	"	8	"				
VIRGILIA à bois jaune.	30	"	"	"				





BIBLIOTEKA KÓRNICKA

116014



PARIS. — Imprimerie et Lith. FÉLIX MALTESTE et C^{ie},
Rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 22,